



Tarifa 7 de marzo de 2022
Riego Automático de Espacios Verdes



[illegible]

ÍNDICE

RIEGO LOCALIZADO

ZONA DE CONTROL	5
DV DRIP ELECTROVÁLVULAS DE CAUDAL BAJO.....	5
REGULADORES DE PRESION	5
FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN.....	5
FILTRO REGULADOR DE PRESION DE CESTA.....	5
FILTROS DE ALTA CAPACIDAD.....	5
TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO	6
VÁLVULA DE VENTOSA.....	7
CONEXIONES PARA TUBERIA XF	7
EMISORES	8
ACCESORIOS PARA MICROTUBO DE 4-6MM.....	9
SISTEMA DE RIEGO RADICULAR	9

DIFUSORES & TOBERAS

DIFUSORES SERIE UNI-SPRAY™.....	10
DIFUSORES SERIE 1800™	10
DIFUSORES RD1800	11
TOBERAS PARA DIFUSORES.....	10
ACCESORIOS DE DIFUSORES	12
TOBERAS GIRATORIAS	12

ASPERSORES & TOBERAS

ASPERSORES EMERGENTES DE ½ " - SERIE 3504	12
ASPERSORES EMERGENTES DE ¾"	12
MAXI-PAW™	13
ASPERSORES EMERGENTES DE 1"	14
ASPERSORES EMERGENTES DE 1 ½"	15
ASPERSORES AÉREOS DE IMPACTO.....	15
NUEVO ASPERSOR DE LARGO ALCANCE XLR DE RAIN BIRD	15
PRODUCTOS PARA UTILIZACION DE AGUA REGENERADA.....	16

VÁLVULAS & ACCESORIOS

ELECTROVÁLVULAS.....	17
BOCAS DE RIEGO	18
ACCESORIOS PARA ELECTROVÁLVULAS.....	18
SISTEMA DE COLECTORES DE PVC.....	18
CONEXIONES ESTANCAS PARA CABLES ELECTRICOS.....	19
CABLES ELECTRICOS	19
PRODUCTOS PARA UTILIZACION DE AGUAS REGENERADAS.....	20
REPUESTOS PARA ELECTROVÁLVULAS	20
ARQUETAS SERIE POLYPRO.....	20
ARQUETAS RAIN BIRD HDPE.....	21

PROGRAMADORES

PROGRAMADORES 24V (230V)	22
ACCESORIOS	23
PROGRAMADORES AUTONOMOS 9V (Funcionan con pilas)	24

ÍNDICE

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO & ACCESORIOS

PLATAFORMA IQ™	25
SITE CONTROL	27
MAXICOM²	28
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	28

SERVICIOS

BOARD EXCHANGE PROGRAM.....	29
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	29
PAQUETES DE ASISTENCIA TELEFÓNICA.....	30
ASISTENCIA TÉCNICA "IN SITU"	30
FORMACIÓN	30

CONDICIONES GENERALES

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA	31
TÍTULO II - CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS	36
SECCIÓN III: PROTECCIÓN DE DATOS.....	37

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

RIEGO LOCALIZADO

ZONA DE CONTROL

X10306	XCZ075 PRF	Kit de zona de control de goteo ¾" de 24V. Electroválvula 075 LFV de ¾" de bajo caudal + filtro regulador de presión RBY ¾". Presión de salida 2,0 bares	48.29	TU1	10	*	10	5.50	Stand-ard
X10308	XCZ100PRF	Kit de zona de control de goteo 1" de 24V. Electroválvula de 1" DV + filtro regulador de presión RBY 1". Presión de salida 2,8 bares	44.36	TU1	10	*	10	5.70	Stand-ard
X10325	ICZ075TBOS	Kit de zona de control de goteo ¾" de 9V. Electroválvula 075 LFV de ¾" de bajo caudal con solenoide 9V + Filtro regulador de presión RBY de ¾". Presión de salida 2,0 bares	76.06	TU1	10	*	10	5.70	Stand-ard
X10327	IXZ100TBOS	Kit de zona de control de goteo 1" de 9V. Electroválvula de 1" DV con solenoide 9 V + Filtro regulador de presión de RBY de 1". Presión de salida 2,8 bares	70.55	TU1	10	*	10	5.70	Stand-ard

DV DRIP ELECTROVÁLVULAS DE CAUDAL BAJO

X12100	LFV075	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra ¾", 24 VCA DV goteo	32.97	TU1	12		12	5.20	Stand-ard
X12105	LFV0759V	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra ¾", 9V DV goteo	51.89	TU1	12		12	5.20	Stand-ard

REGULADORES DE PRESION

A8860015	PSIM15	Regulador de presión de 1 bar	13.46	AG	20		80	11.50	Stand-ard
A8860020	PSIM20	Regulador de presión de 1,40 bares	13.46	AG	20		80	11.60	Stand-ard
A8860025	PSIM25	Regulador de presión de 1,75 bares	13.46	AG	20		80	11.70	Stand-ard
A8860030	PSIM30	Regulador de presión de 2,10 bares	13.46	AG	20		80	11.80	Stand-ard
A8860040	PSIM40	Regulador de presión de 2,80 bares	13.46	AG	20		80	12.10	Stand-ard
A8860050	PSIM50	Regulador de presión de 3,50 bares	13.46	AG	20		80	11.20	Stand-ard

FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN RBY

X13000	PRF075RBY	Filtro regulador de presión de ¾" RBY - Presión de salida 2,0 bares (malla de 75 micras)	23.70	TU1	5		5	0.70	Stand-ard
X13013	PRF100RBY	Filtro regulador de presión de 1" RBY - Presión de salida 2,8 bares (malla de 75 micras)	26.02	TU1	5		5	1.00	Stand-ard
X14020	RBY200MX	Cartucho de malla de 75 micras	10.70	TU1	6		6	0.20	Stand-ard

FILTRO REGULADOR DE PRESION DE CESTA

X14145	IPRB100	Filtro regulador de presión PRB 1". Presión de salida 2,8 bar (malla de 75 micras)	52.64	TU1	6	*	6	2.80	Stand-ard
X14155	IFLOW100	Filtro de malla de 1" con regulador de presión e indicador de caudal. Conexión rosca BSP	71.86	TU1	6	*	6	3.63	Stand-ard
X14136	QKCHK200M	Cartucho de malla de 75 micras para Filtro regulador de presión PRB 1" -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	36.14	TU1	6		6	0.50	Stand-ard

FILTROS DE ALTA CAPACIDAD

X14610	ILCRBY100S	Filtro de malla de gran capacidad de 1" BSP (130 micras)	12.97	TU1	10		10	3.00	Stand-ard
X14611	ILCRBY100D	Filtro de anillas de gran capacidad de 1" BSP (130 micras)	20.29	TU1	10		10	3.70	Stand-ard
X14612	ILCRBY150S	Filtro de malla de gran capacidad de 1½" BSP (130 micras)	38.60	TU1	2		2	2.30	Stand-ard
X14613	ILCRBY150D	Filtro de anillas de gran capacidad de 1½" BSP (130 micras)	46.04	TU1	2		2	3.00	Stand-ard
X14614	ILCRBY200S	Filtro de malla de gran capacidad de 2" BSP (130 micras)	41.52	TU1	2		2	2.40	Stand-ard
X14615	ILCRBY200D	Filtro de anillas de gran capacidad de 2" BSP (130 micras)	54.48	TU1	2		2	3.10	Stand-ard



NUEVO



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desembo- laje c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Políti- ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------------	----------------	------------------	---------------------------

RIEGO LOCALIZADO

Cartuchos para filtros de alta capacidad									
X14618	LGFC120MS	Cartucho de malla de 130 micras para filtro grande (1½" - 2")	14.35	TU1	5	*	5	1.10	Stand- ard
X14619	LGFC120MD	Cartucho de anillas de 130 micras para filtro grande (1½" - 2")	32.47	TU1	5	*	5	2.90	Stand- ard
TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO									
TUBERÍA LISA-NEGRA Tubería de distribución de 16 mm									
X35492	DBL100	Tubería negra lisa, rollo de 100 m	73.23	TU1	24		24	5.30	Stand- ard
TUBERÍA LISA XF - MARRON									
X45009	XFD1600	Tubería marrón lisa XF, rollo de 100 m	92.84	TU1	24		24	141.60	Stand- ard
TUBERÍA XF 1,6 L/H: La tubería de goteros integrados autocompensantes más flexible y resistente al estrangulamiento del mercado									
X44252	XFD1633100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 1,6 l/h	127.68	TU1	24		24	141.60	Stand- ard
TUBERÍA XF 2,3 L/H: La tubería de goteros integrados autocompensantes más flexible y resistente al estrangulamiento del mercado									
X44201	XFD233350	Tubería de goteo XFD - Rollo de 50m, Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	66.69	TU1	36		36	115.20	Stand- ard
X44202	XFD2333100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	127.68	TU1	28		28	165.20	Stand- ard
X44222	XFD2350100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 50cm. Caudal 2,3 l/h	106.98	TU1	24		24	141.60	Stand- ard
TUBERÍA XFS PARA RIEGO ENTERRADO 1,6 L/H									
X49402	XFS1633100	Tubería de goteo XF SDI- Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 1,6 l/h	174.97	TU1	24		24	141.60	Stand- ard
TUBERÍA XFS PARA RIEGO ENTERRADO 2,3 L/H									
X48201	XFS2333100	Tubería de goteo XF SDI- Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	183.72	TU1	24		24	141.60	Stand- ard
X48261	XFSV2333100	Tubería de goteo XF SDI- Color Morado. Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	199.47	TU1	24		24	141.60	On- de- mand
TUBERÍA XFSCV PARA RIEGO ENTERRADO CON VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ALTA RESISTENCIA									
X49402	XFSCV2333100	Tubería de goteo XFS-CV - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	196.71	TU1	24		24	120.00	Stand- ard
QF COLECTOR INICIAL GOTEO: PRIMER COLECTOR INICIAL PREFABRICADO PARA GOTEO - RÁPIDO, FLEXIBLE, FÁCIL									
X46200	XQF7512100	Cabezal QF Rollo 30m - Distancia entre salidas de 16 mm: 30 cm + Accesorios	243.03	TU1	1		8	32.80	Stand- ard
X46210	XQF7518100	Cabezal QF Rollo 30m - Distancia entre salidas de 16 mm: 45cm + Accesorios	226.71	TU1	1		8	32.80	Stand- ard
Conexiones roscadas para colector QF									
XQF46000	XQF46000	Accesorios de tubería QF	69.34	TU1	1		30	10.66	Stand- ard
TUBERÍA GOTEO RAIN BIRD 1/4": LA ELECCIÓN PERFECTA PARA ZONAS DE PEQUEÑO TAMAÑO									
X35201MX	LDQ0806100	Microtubo ¼". Rollo de 30 m 15 cm entre goteros. Caudal a 2,0 bar: 3,0 l/h	42.86	TU1	5		5	4.10	Stand- ard
X35203MX	LDQ0812100	Microtubo ¼". Rollo de 30 m 30 cm entre goteros. Caudal a 2,0 bar: 3,0 l/h	30.69	TU1	5		5	3.50	Stand- ard



NUEVO



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-balle g/+10%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Politi-ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	---------------------	-------------	---------------	--------------------

RIEGO LOCALIZADO

CONEXIONES PARA TUBERÍA XF

VÁLVULA DE VENTOSA

X17001	ARV050	Válvula de ventosa de 1/2"	15.58	TU1	12		600	6.30	Stand-ard
--------	--------	----------------------------	-------	-----	----	--	-----	------	-----------

Conexiones roscadas de acople rápido para tubería XF (16 mm)

XP0012	BF12 lock	Enlace recto	1.06	TU1	50		500	2.00	Stand-ard
XP0022	BF22 lock	Codo	1.65	TU1	50		400	2.20	Stand-ard
XP0032	BF32 lock	Te	2.13	TU1	50		250	3.00	Stand-ard
XP008250	BF8250 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca macho 1/2"	0.73	TU1	50		850	3.00	Stand-ard
XP006250	BF6250 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca hembra 1/2"	1.75	TU1	50		700	3.00	Stand-ard
XP008275	BF8275 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca macho 3/4"	0.68	TU1	50		800	3.00	Stand-ard
XP006275	BF6275 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca hembra 3/4"	1.75	TU1	50		600	3.00	Stand-ard
XP0092	BF92 lock	Válvula manual salidas roscadas para tubería XF	2.52	TU1	50		300	2.60	Stand-ard
XP0062	BFplug lock	Tapón final roscado para tubería XF	0.82	TU1	50		1000	3.00	Stand-ard
XP008275V	BFvalve lock	Válvula manual conexión roscada para tubería XF x rosca macho de 3/4"	2.13	TU1	50		400	3.00	Stand-ard

Conexiones estriadas Serie XFF (17 mm) - Compatible con la tubería XF

X36370	XFFCOUP	Enlace recto estriado de 17 mm	0.36	TU1	250	*	250	1.77	Stand-ard
X36372	XFF ELBOW	Codo estriado de 17 mm	0.54	TU1	250	*	250	2.40	Stand-ard
X36373	XFF TEE	Te estriado de 17 mm	0.65	TU1	250	*	250	3.51	Stand-ard
X36374	XFFMA050	Conexión recta estriada de 17 mm x Rosca Macho 1/2"	0.57	TU1	250	*	250	2.23	Stand-ard
X36375	XFFMA075	Conexión recta estriada de 17 mm x Rosca Macho 3/4"	0.64	TU1	250	*	250	2.78	Stand-ard
X36376	XFFTMA050	Te estriada de 17 mm x Rosca Macho 1/2"	0.87	TU1	250	*	250	4.00	Stand-ard
X36380	FITINSTOOL	Herramienta de inserción de accesorios XFF	4.53	TU1	50	*	50	1.80	Stand-ard

ACCESORIOS

XCL017	Clamp	Abrazadera para tubería de 16 mm	0.35	TU1	100		1500	0.50	Stand-ard
XPD3113	C12	Estaca para tubería de 16 mm	0.44	TU1	200		200	0.10	Stand-ard
XPD3020	700CF22	Tapón final de tubería de 16 mm	0.32	TU1	100		4000	0.80	Stand-ard
X42050	EMAGPX	Tapón para agujeros en tubería	0.18	TU1	80		1600	1.10	Stand-ard
X80100	XMTool	Herramienta de instalación de goteros autopinchantes	5.09	TU1	20	*	20	0.70	Stand-ard
X82100	PPC200X	Cortatubos	42.34	TU1	10	*	10	1.50	Stand-ard

EMISORES

Serie Rain Bird XB-PC: Gotero Autocompensante autopinchante - codificado por colores

X68525	XB05PC	Gotero 2 l/h - azul	0.32	TU1	1000	*	1000	1.90	Stand-ard
X68530	XB10PC	Gotero 4 l/h - negro	0.32	TU1	1000	*	1000	1.90	Stand-ard
X68535	XB20PC	Gotero 8 l/h - rojo	0.32	TU1	1000	*	1000	1.90	Stand-ard

Serie Rain Bird XB-CV: Gotero Autocompensante con válvula anti-drenaje

X68537	XBCV05PC	Gotero 2 l/h con válvula anti-drenaje - azul	0.35	TU1	100		1000	1.90	Stand-ard
X68547	XBCV10PC	Gotero 4 l/h con válvula anti-drenaje - negro	0.35	TU1	100		1000	1.90	Stand-ard
X68557	XBCV20PC	Gotero 8 l/h con válvula anti-drenaje - rojo	0.35	TU1	100		1000	1.90	Stand-ard

NUEVO

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

RIEGO LOCALIZADO

EMISORES PC: emisores de caudal medio autopinchantes- codificados por colores									
X71012	PC12	Emisor 45 l/h - marrón oscuro	1.76	TU1	10		200	0.50	Standard
X71018	PC18	Emisor 68 l/h - blanco	1.76	TU1	10		200	0.50	Standard
Inundadores de bajo caudal autocompensantes									
X73005	PCT05	Inundador 19 l/h PC	3.36	TU1	20		100	1.20	Standard
X73007	PCT07	Inundador 26 l/h PC	3.36	TU1	20		100	1.20	Standard
X73010	PCT10	Inundador 38 l/h PC	3.36	TU1	20		100	1.20	Standard
Gotero de múltiples salidas autocompensante									
X67000	XB106	Multigotero gotero de 6 salidas: 4 l/h/salida	7.46	TU1	10		50	0.70	Standard
X57000	EMT6X	Colector de riego localizado de 6 salidas. Caudal libre por cada salida estriada de 1/4", toma rosca hembra de 1/2"	7.68	TU1	10		150	3.20	Standard
X61000	XBD81	Dispositivo multisalida suministrado con 8 goteros XB-10 PC de 4 l/h. Goteros intercambiables.	22.95	TU1	5		5	0.80	Standard
SXB / XS en estaca: Microdifusores de caudal ajustable sobre estaca									
XPD1403	SXB-360SPYK	Microdifusor de 360°, 8 chorros separados, caudal regulable, incluye conector estriado para microtubo de 6 mm	0.87	TU1	10		300	0.80	Standard
XPD1303	XS360TSSPYK	Microdifusor de 360°, pulverizado, caudal regulable, incluye conector estriado para microtubo de 6 mm	1.18	TU1	10		300	0.80	Standard
Microaspersor con Estaca									
XT020034	Jet spike 90°	Microaspersor 90° sobre estaca	3.82	TU1	50		50	0.50	Standard
XT020035	Jet spike 180°	Microaspersor 180° sobre estaca	3.82	TU1	50		50	0.50	Standard
XT020036	Jet spike 360°	Microaspersor 360° sobre estaca	3.82	TU1	50		50	0.50	Standard
Serie XS Micro-Difusor: Caudal y Alcance Regulables									
XPD13118	XS90	Microdifusor 90°	1.05	TU1	10		1000	0.70	Standard
XPD13128	XS180	Microdifusor 180°	1.05	TU1	10		1000	0.70	Standard
XPD13148	XS360	Microdifusor 360°	1.05	TU1	10		1000	0.70	Standard
ACCESORIOS para microtubo de 4-6 mm									
XPD2304	BF1	Enlace recto estriado para microtubo	0.22	TU1	50		5000	0.30	Standard
XPD2204	BF2	Codo estriado para microtubo	0.31	TU1	50		5000	0.30	Standard
XPD2104	BF3	Te estriada para microtubo	0.30	TU1	50		5000	0.30	Standard
Accesorios de distribución									
X42030	SPB025	Enlace recto autopinchante de 16 mm	0.64	TU1	500	*	500	0.90	Standard
X56500	PFR/RS	Conjunto elevador (30 cm) y estaca para tubería	1.49	TU1	250		250	6.10	Standard
X33010MX	XQ100	Microtubo de distribución 1/4", 6mm. Rollo de 30 m	19.96	TU1	10		10	5.30	Standard
X33100MX	XQ1000	Microtubo de distribución 1/4", 6mm. Rollo de 300 m	146.24	TU1	1		32	147.20	Standard
X33101MX	XQ1000B	Cubo Auto-Dispensador de Micro-Tubo de 4-6 mm (Rollo de 300 m en el interior)	172.02	TU1	1		32	182.40	Standard
X54000	TS025	Estaca para microtubo de 6mm	0.75	TU1	1000	*	1000	9.10	Standard
X50000	DBC025	Tapa difusora de gotero	0.69	TU1	50		1000	0.90	Standard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-balleaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-------------------------	-------------	---------------	-------------------

RIEGO LOCALIZADO

Serie XERI-POP


X54400	XP400X	Xeri-Pop de 4" con toma estriada de 1/4" -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	5.13	TU1	10		20	1.80	Standard
--------	--------	---	------	-----	----	--	----	------	----------

SERIE SQ: Toberas autocompensasnte de riego localizado. Patrón cuadrado

X54900	SQFUL	Tobera serie SQ - Patrón completo. Rojo	4.13	TU1	25		100	0.80	Standard
X54901	SQHFL	Tobera serie SQ - Mitad de patrón. Marrón	4.13	TU1	25		100	0.80	Standard
X54902	SQQTR	Tobera serie SQ - Cuarto de patrón. Morado	4.13	TU1	25		100	0.80	Standard

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR

A22420	RWSB1401	Sistema de Riego Radicular que incluye rejilla, inundador 1401 y 45 cm de tubería flexible. H: 91,4 cm	55.18	TU1	6		6	4.80	Standard
A22430	RWSBGX	Sistema de Riego Radicular que incluye rejilla, inundador 1401 y 45 cm de tubería flexible. H: 91,4 cm -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	55.18	TU1	6		6	4.80	Standard
A22460	RWSMBG	Mini-RWS con inundador Rain Bird 1401 instalado, rejilla y codo para conectar tubería flexible de 1/2 H: 45,7 cm	37.47	TU1	12		12	6.00	Standard
A22485	RWSSBG	RWS-arbustos con inundador Rain Bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar tubería flexible de 1/2". H: 25,4 cm	22.77	TU1	20		20	3.10	Standard
A22435	RWSSOCK	Funda para suelos arenosos del sistema RWS - 1 unidad	10.57	TU1	6		48	2.40	Standard



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-balleje c/a 15%	Cant./caja	Peso/Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-------------------------	------------	--------------	-------------------

DIFUSORES & TOBERAS

DIFUSORES SERIE UNI-SPRAY™									
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 8-HE-VAN instalada	4.15	TU1	50		50	3.60	Stand-ard
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 10-HE-VAN instalada	4.15	TU1	50		50	3.70	Stand-ard
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 12 HE-VAN instalada	4.15	TU1	50		50	3.70	Stand-ard
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 15 HE-VAN instalada	4.15	TU1	50		50	3.70	Stand-ard
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 10 VAN instalada	4.03	TU1	50		50	3.30	Stand-ard
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 12 VAN instalada	4.03	TU1	50		50	3.80	Stand-ard
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 15 VAN instalada	4.03	TU1	50		50	3.80	Stand-ard
P41018	US418	UNI-SPRAY™ 10 cm con tobera 18 VAN instalada	4.03	TU1	50		50	3.70	Stand-ard
P40000	US400	UNI-SPRAY™ 10 cm. Cuerpo de difusor sin tobera	2.48	TU1	50		50	3.60	Stand-ard

DIFUSORES SERIE 1800™									
Modelo estándar									
A44020	1802	1802- 5 cm	3.79	TU1	100		100	7.60	Stand-ard
A44120	1804	1804- 10 cm	3.77	TU1	75		75	8.50	Stand-ard
A44205	1806	1806- 15 cm	12.45	TU1	50		50	9.10	Stand-ard
A44305	1812	1812- 30 cm	19.61	TU1	50		50	15.20	Stand-ard
Modelo con válvula antidrenaje (SAM)									
A43905	1804SAM	1804 SAM- 10 cm	7.74	TU1	75		75	8.76	Stand-ard
A43912	1806SAM	1806 SAM- 15 cm	18.99	TU1	50		50	9.10	Stand-ard
A43930	1812SAM	1812 SAM- 30 cm	23.29	TU1	50		50	15.30	Stand-ard
Modelo con válvula antidrenaje (SAM) y regulador de presión (PRS)									
A44915	1804SAM-PRS	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm	13.76	TU1	75		75	9.30	Stand-ard
A44916	1804SAMP45	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm	13.76	TU1	75		75	9.20	Stand-ard

DIFUSORES RD1800									
Modelo con válvula antidrenaje (SAM), regulador de presión (PRS) y dispositivo de protección de caudal (F)									
A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1bar Flow Shield - Altura de elevación 10 cm (4") con válvula SAM incorporada, PRS a 2,1 bar y dispositivo de protección de caudal	16.42	TU1	75		75	9.50	Stand-ard
A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1bar Flow Shield - Altura de elevación: 10 cm (4"), con válvula SAM incorporada, PRS a 3,1 bar y dispositivo de protección de caudal	16.42	TU1	75		75	9.50	Stand-ard
A37361	RD 06 S P30 F	RD1806 SAM PRS 2,1bar Flow Shield - Altura de elevación 15 cm (6") con válvula SAM incorporada, PRS y dispositivo de protección de caudal	22.89	TU1	50		50	9.40	Stand-ard
A37321	RD 12 S P30 F	RD1812 SAM PRS 2,1bar Flow Shield - Altura de elevación 30 cm (12") con válvula SAM incorporada, PRS y dispositivo de protección de caudal	30.47	TU1	50		50	15.20	Stand-ard

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 10%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

DIFUSORES & TOBERAS

TOBERAS PARA DIFUSORES									
TOBERAS SERIE MPR : Extraordinaria uniformidad de reparto con flexibilidad en el diseño									
A47086	5F	360° tobera MPR - Serie 5 - roja	2.64	TU1	25		100	0.90	Stand-ard
A47083	5H	180° tobera MPR - Serie 5 - roja	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47084	5Q	90° tobera MPR - Serie 5 - roja	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A4701801	8F	360° tobera MPR - Serie 8 - verde	2.64	TU1	25		250	1.70	Stand-ard
A4701901	8H	180° tobera MPR - Serie 8 - verde	2.64	TU1	25		250	1.50	Stand-ard
A4702001	8Q	90° tobera MPR - Serie 8 - verde	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47015	10F	360° tobera MPR - Serie 10 - azul	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47016	10H	180° tobera MPR - Serie 10 - azul	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47017	10Q	90° tobera MPR - Serie 10 - azul	2.64	TU1	25		250	1.50	Stand-ard
A47009	12F	360° tobera MPR - Serie 12 - marrón	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47012	12H	180° tobera MPR - Serie 12 - marrón	2.64	TU1	25		500	3.20	Stand-ard
A47014	12Q	90° tobera MPR - Serie 12 - marrón	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47000	15F	360° tobera MPR - Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47070	15H	180° MPR - Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		500	3.40	Stand-ard
A47005	15Q	90° tobera MPR - Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47007	15CST	Tobera de franja central MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47006	15EST	Tobera de franja final MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47008	15SST	Tobera de franja lateral MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		250	1.60	Stand-ard
A47033A	15LCS	Tobera esquina izquierda MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47034A	15RCS	Tobera esquina derecha MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.70	Stand-ard
A47047	9SST	Tobera lateral MPR Serie 15 - negra	2.64	TU1	25		100	0.80	Stand-ard
TOBERAS SERIE VAN (SECTOR AJUSTABLE): Rápidas de instalar. Fáciles de proyectar en diseño.									
P10004	4VAN	Tobera ajustable tamaño 4 amarilla	2.39	TU1	250	*	250	2.00	Stand-ard
P10006	6VAN	Tobera ajustable tamaño 6 - naranja	2.39	TU1	250	*	250	1.90	Stand-ard
P10008	8VAN	Tobera ajustable tamaño 8 - verde	2.39	TU1	250	*	250	2.00	Stand-ard
P1001001	10VAN	Tobera ajustable tamaño 10 - azul	2.39	TU1	250	*	250	1.90	Stand-ard
P1001201	12VAN	Tobera ajustable tamaño 12 - marrón	2.39	TU1	250	*	250	1.80	Stand-ard
P1001501	15VAN	Tobera ajustable tamaño 15 - negra	2.39	TU1	250	*	250	1.80	Stand-ard
P10018	18VAN	Tobera ajustable tamaño 18- beige	2.39	TU1	250	*	250	1.80	Stand-ard
Toberas Serie HE-VAN: Uniformidad Perfecta y Ajuste del Sector de Riego Preciso									
HE0801	HEVAN08	Tobera ajustable alta eficiencia tamaño 8 - verde	2.40	TU1	250	*	250	1.90	Stand-ard
HE1001	HEVAN10	Tobera ajustable alta eficiencia tamaño 10 - azul	2.40	TU1	250	*	250	1.90	Stand-ard
HE1201	HEVAN12	Tobera ajustable alta eficiencia tamaño 12 - marrón	2.40	TU1	250	*	250	1.80	Stand-ard
HE1501	HEVAN15	Tobera ajustable alta eficiencia tamaño 15 - negra	2.40	TU1	250	*	250	1.80	Stand-ard
TOBERAS SERIE U PARA DIFUSORES UNI-Spray™ y 1800™: Doble orificio para riegos de proximidad con una distribución óptima del agua									
U10320	U8F	Toberas de serie U patrón de 360°: serie 8	4.19	TU1	25		100	0.80	Stand-ard
U10310	U8H	Toberas de serie U patrón de 180°: serie 8	4.19	TU1	25		100	0.77	Stand-ard



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-señ-bajo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

DIFUSORES & TOBERAS

TOBERAS SERIE U PARA DIFUSORES UNI-Spray™ y 1800™: Doble orificio para riegos de proximidad con una distribución óptima del agua (cont.)



U10315	U8Q	Toberas de serie U patrón de 90°: serie 8	4.19	TU1	25		100	0.77	Stand-ard
U10220	U10F	Toberas de serie U patrón de 360°: serie 10	4.19	TU1	25		100	0.80	Stand-ard
U10210	U10H	Toberas de serie U patrón de 180°: serie 10	4.19	TU1	25		100	0.77	Stand-ard
U10215	U10Q	Toberas de serie U patrón de 90°: serie 10	4.19	TU1	25		100	0.77	Stand-ard
U10120	U12F	Toberas de serie U patrón de 360°: serie 12	4.19	TU1	25		100	0.80	Stand-ard
U10110	U12H	Toberas de serie U patrón de 180°: serie 12	4.19	TU1	25		100	0.75	Stand-ard
U10115	U12Q	Toberas de serie U patrón de 90°: serie 12	4.19	TU1	25		100	0.75	Stand-ard
U10020	U15F	Toberas de serie U patrón de 360°: serie 15	4.19	TU1	25		100	0.76	Stand-ard
U10010	U15H	Toberas de serie U patrón de 180°: serie 15	4.19	TU1	25		100	0.80	Stand-ard
U10015	U15Q	Toberas de serie U patrón de 90°: serie 15	4.19	TU1	25		100	0.77	Stand-ard

INUNDADORES

Serie 1400 - circulares y autocompensantes



A16110MX	1401	Inundador: 0,02 l/s patrón en chorros	12.62	TU1	25		250	2.50	Stand-ard
A16120MX	1402	Inundador: 0,03 l/s patrón en chorros	12.62	TU1	25		250	2.50	Stand-ard
A16130MX	1404	Inundador: 0,06 l/s patrón en paraguas	12.62	TU1	25		250	2.50	Stand-ard
A16140MX	1408	Inundador: 0,13 l/s patrón en paraguas	12.62	TU1	25		250	3.70	On de-mand

ACCESORIOS DE DIFUSORES

ADAPTADORES



A16501A	PA8S	Adaptador de rosca hembra 1/2" a tobera de difusor	3.45	TU1	50		250	1.20	Stand-ard
---------	------	--	------	-----	----	--	-----	------	-----------

Extensión de plástico (15 cm)

A44500	1800EXT	Alargador del vástago de plástico (15 cm) rosca macho / hembra para toberas de difusores 1800™/UNI-Spray™	7.55	TU1	50		50	1.20	Stand-ard
--------	---------	---	------	-----	----	--	----	------	-----------

SAM KIT

P90000	USSAMKIT	Kit UNI-Spray SAM.	2.30	TU1	25		250	0.40	Stand-ard
--------	----------	--------------------	------	-----	----	--	-----	------	-----------

Accesorios en Espiral para tubería SPX Flex



A46010	SBE050	Codo estriado a presión x rosca 1/2" macho	0.37	TU1	50		200	2.30	Stand-ard
A46011	SBE075	Codo estriado a presión x rosca 3/4" macho	0.37	TU1	50		200	2.60	Stand-ard
A46006	SBCPLG	Doble conexión estriada a presión	0.37	TU1	50		200	1.40	Stand-ard
A46004	SBTEE	Te estriada a presión	0.37	TU1	50		200	2.20	Stand-ard

TUBERÍA FLEXIBLE



A82060	SPXFLEX30	Tubería SPX Flex, rollo de 30 m	46.31	TU1	1		45	153.00	Stand-ard
--------	-----------	---------------------------------	-------	-----	---	--	----	--------	-----------

TOBERAS GIRATORIAS

Tobera giratoria ajustable



A84659A	RVAN14	Tobera R-VAN ajustable de 45° a 270°. 2,4 a 4,6 m de alcance	7.78	TU1	50		50	0.80	Stand-ard
A84660	RVAN18	Tobera R-VAN ajustable de 45° a 270°. 4,0 a 5,5 m de alcance	7.78	TU1	50		50	1.00	Stand-ard
A84661	RVAN24	Tobera R-VAN ajustable de 45° a 270°. 5,2 a 7,3 m de alcance	7.78	TU1	50		50	0.90	Stand-ard

Tobera giratoria Circulo Completo

A84664	RVAN14360	Tobera R-VAN 360° de 2,4 a 4,6 m de radio	7.78	TU1	50		50	1.00	Stand-ard
A84665	RVAN18360	Tobera R-VAN 360° 4,0 a 5,5 m radio	7.78	TU1	50		50	1.00	Stand-ard
A84666	RVAN24360	Tobera R-VAN 360° 5,2 a 7,3 m radio	7.78	TU1	50		50	0.90	Stand-ard

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

DIFUSORES & TOBERAS

Tobera de Franja									
A84667	RVANLCS	Tobera R-VAN esquina izquierda, 1,5 x 4,6m	7.78	TU1	50	*	50	0.90	Standard
A84668	RVANRCS	Tobera R-VAN esquina derecha, 1,5 x 4,6m	7.78	TU1	50	*	50	0.90	Standard
A84669	RVANSST	Tobera R-VAN centro de franja, 1,5 x 9,1 m	7.78	TU1	50	*	50	1.10	Standard



ASPERSORES & TOBERAS

ASPERSORES EMERGENTES DE 1/2" - SERIE 3504									
Y34001	3504PC	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Tobera 2,0 instalada. 20 árboles de toberas por caja.	16.54	TU1	20		20	3.10	Standard
Y34500	3504PCSAM	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno y válvula SAM	24.89	TU1	20		20	3.14	Standard
ASPERSORES EMERGENTES DE 3/4"									
ASPERSORES 5004									
Y5410730MX	5004PC30	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Altura de emergencia 10 cm (4"). Tobera 3,0 instalada. 5 árboles de tobera por caja	18.15	TU1	20		20	5.80	Standard
Y55007	5004PCSAM	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Altura de emergencia 10 cm (4") con Válvula SAM antidrenaje	21.63	TU1	20		20	6.10	Standard
Y74007	5004PCR	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno con sistema regulador de presión PRS. Altura de emergencia 10 cm (4")	25.22	TU1	20		20	6.10	Standard
ASPERSORES 5004 PLUS									
Y4510030	5004+PC30	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Altura de emergencia 10 cm (4") Tobera 3.0 instalada. 5 juegos de toberas incluido	22.35	TU1	20		20	5.90	Standard
Y45010	5004+FC	Modelo de círculo completo (360°). Altura de emergencia 10 cm (4")	22.35	TU1	20		20	6.00	Standard
Y45650	5004+PCSAM	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno, válvula SAM antidrenaje	28.93	TU1	20		20	6.10	Standard
Y65650	5004+PCSAMR	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno con sistema regulador de presión PRS, Válvula SAM antidrenaje. Altura de emergencia 10 cm (4")	34.47	TU1	20		20	6.40	On demand
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Sistema PRS regulador de presión a 3,1 bar, vástago de acero inoxidable, válvula SAM antidrenaje	38.46	TU1	20		20	7.28	Standard
ASPERSORES 5006 PLUS									
Y45850	5006+PCSAM	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. SAM, Altura de emergencia 15 cm (6")	66.44	TU1	20		20	7.10	Standard
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. Vástago de acero inoxidable, SAM & PRS Altura de emergencia 15 cm (6")	86.74	TU1	20		20	9.00	On demand
ASPERSORES 5012 PLUS									
Y66050	5012+PCSAMR	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno. SAM & PRS. Altura de emergencia 30 cm (12")	78.48	TU1	20		20	13.20	Standard



NUEVO

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-balleo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Politi-ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	--------------------

ASPERORES & TOBERAS

ACCESORIOS 5000

Y04500	5000 Plus TREE	Juego de toberas de aspersor 5000 (8 toberas de ángulo estándar + 4 de ángulo bajo)	-	TU1	50		50	0.90	Stand-ard
Y046MPK	5000MPRM-PK	30 árboles de toberas 5000-MPR: 10 de MPR-25, 10 de MPR-30 y 10 de MPR-35.	-	TU1	30		180	1.00	Stand-ard
Y05100	ROTORTOOL	Destornillador de aspersor 5000	5.59	TU1	100	*	100	2.80	Stand-ard
232693S	HOLDUP-TOOL	Herramienta de sujeción del vástago del aspersor con nivel de agua	13.45	TU1	1		20	0.70	Stand-ard
170452	5000PL SAM Kit	Kit SAM 5000 Plus	11.01	TU1	50		250	2.20	Stand-ard

MAXI-PAW™

B0690008	2045A08	MAXI-PAW™ Modelo círculo completo y sectorial en la misma unidad, con tobera intercambiable 08 instalada	50.20	TU1	20		20	9.80	Stand-ard
----------	---------	--	-------	-----	----	--	----	------	-----------

TOBERAS PARA MAXI-PAW™: Ángulo 23°

20659206	2045NOZ06	2045PJ-Tobera roja. Tamaño: 06	-	TU1	100	*	600	1.10	Stand-ard
20659207	2045NOZ07	2045PJ-Tobera negra. Tamaño 07	-	TU1	100	*	600	1.10	Stand-ard
20659208	2045NOZ08	2045PJ-Tobera azul. Tamaño: 08	-	TU1	100	*	600	1.00	Stand-ard
20659210	2045NOZ10	2045PJ-Tobera amarilla. Tamaño: 10	-	TU1	100	*	600	1.10	Stand-ard
20659212	2045NOZ12	2045PJ-Tobera beige. Tamaño: 12	-	TU1	100	*	600	1.10	Stand-ard

TOBERAS PARA MAXI-PAW™: Ángulo bajo 11°

11590207	11590207	2045PJ-Toberas negras. Tamaño 07	-	TU1	100	*	600	1.70	Stand-ard
11590210	11590210	2045PJ-Toberas amarillas. Tamaño 10	-	TU1	100	*	600	1.80	Stand-ard

ACCESORIOS MAXI PAW

B41866	42064	Llave para instalar y desmontar el interior del MAXI-PAW™	43.14	TU1	1		60	9.90	Stand-ard
--------	-------	---	-------	-----	---	--	----	------	-----------

ASPERORES EMERGENTES DE 1"

SERIE FALCON® 6504

B65311	FALCON FC	Aspersor FALCON® 6504 Círculo completo 360°, 1" BSP	88.27	TU2	12		12	5.90	Stand-ard
B65301	FALCON PC	Aspersor FALCON® 6504 Sectorial, 1" BSP	88.27	TU2	12		12	5.90	Stand-ard
B65811	FALCON FCSS	Aspersor FALCON® 6504 Círculo completo 360° Modelo sectorial, vástago acero inoxidable, 1" BSP	110.58	TU2	12		12	6.50	Stand-ard
B65801	FALCON PCSS	Aspersor FALCON® 6504 Modelo sectorial (vástago acero inoxidable) 1" BSP	110.58	TU2	12		12	6.40	Stand-ard

Serie 8005

B8120018	8005	Aspersor 8005 Círculo Completo y Sectorial, 1" BSP con tobera #18 preinstalada	128.17	TU2	12		12	8.50	Stand-ard
B8140018	8005SS	Aspersor 8005 Círculo Completo y Sectorial con vástago de acero inoxidable	161.56	TU2	12		12	8.50	Stand-ard

TOBERAS "UNIFORMIDAD+" PARA ASPERSOR: FALCON® 8005 Se suministran por separado

B81610	RAINNOZLOW	Toberas FALCON 6504 /8005: 04, 06, 08	-	TU2	40		40	0.52	Stand-ard
B81620	RAINNOZSTD	Toberas FALCON 6504 /8005: 10, 12, 14, 16, 18	-	TU2	40		40	0.52	Stand-ard
B81630	RAINNOZHI	Toberas 8005: 20, 22, 24, 26	-	TU2	40		40	0.60	Stand-ard
B80000	SOD CUP	Tapa para césped 8005	88.03	TU2	6		6	1.90	Stand-ard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
ASPERSORES & TOBERAS									
ASPERSORES EMERGENTES DE 1 1/2"									
Serie EAGLE™ 900/950									
GRE061860	900ENZ60	EAGLE™ 900 E (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 60 negro	507.26	GLF2	1		4	9.00	Stand-ard
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 E (5,5 Bar), Aspersor Sectorial, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 28 verde	573.72	GLF2	1		4	9.20	Stand-ard
Toberas para EAGLE™ 900/950									
213904	900SPDR48	Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 44-48 Eagle 900	11.06	GLF2	10		500	2.00	On de-mand
213905	900SPDR52	Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 52-64 Eagle 900	11.06	GLF2	10		500	1.90	On de-mand
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 - alojamiento tobera	60.72	GLF2	1		50	3.50	On de-mand
213900XX	900NZ	Conjunto tobera Eagle 900: 44, 48, 52, 56, 60, 64	9.00	GLF2	10	*	500	3.50	Stand-ard
213950XX	950NZ	Conjunto tobera Eagle 950: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	9.00	GLF2	10	*	500	3.50	Stand-ard
CUBIERTAS DE CAUCHO PARA EAGLE™ 900/950 (sin instalar)									
B99500	ARTGR	Cubierta y anillo de césped artificial para modelos EAGLE™ 900/950	285.05	GLF2	1		10	5.10	Stand-ard
ASPERSORES AÉREOS DE IMPACTO									
MAXI-BIRD™: Aspersor de impacto para montaje sobre elevador									
B4600008	2045PJ08	Aspersor de plástico, círculo completo y sectorial con tobera azul tamaño 08 instalada	33.92	TU1	20		20	1.80	Stand-ard
Toberas para MAXI-BIRD™ Ángulo: 23°									
20659206	2045NOZ06	2045PJ-Tobera roja. Tamaño: 06	-	TU1	100	0	600	1.10	Stand-ard
20659207	2045NOZ07	2045PJ-Tobera negra. Tamaño: 07	-	TU1	100	0	600	1.10	Stand-ard
20659208	2045NOZ08	2045PJ-Tobera azul. Tamaño: 08	-	TU1	100	0	600	1.00	Stand-ard
20659210	2045NOZ10	2045PJ-Tobera amarilla. Tamaño: 10	-	TU1	100	0	600	1.10	Stand-ard
20659212	2045NOZ12	2045PJ-Tobera beige. Tamaño: 12	-	TU1	100	0	600	1.10	Stand-ard
Toberas para MAXI-BIRD™ Ángulo bajo: 11°									
11590207	11590207	2045PJ-Toberas negras. Tamaño 07	-	TU1	100	0	600	1.70	Stand-ard
11590210	11590210	2045PJ-Toberas amarillas. Tamaño 10	-	TU1	100	0	600	1.80	Stand-ard
ASPERSOR DE LARGO ALCANCE XLR DE RAIN BIRD									
XLR Aspersor de Largo Alcance									
XLR24	XLR24	Aspersor de largo alcance XLR 24°. Toma 2" brida de 6 orificios. Sin tobera.	1,630.35	TU2	1		1	11.00	Stand-ard
XLR44	XLR44	Aspersor de largo alcance XLR 44°. Toma 2" brida de 6 orificios. Sin tobera.	1,630.35	TU2	1		1	11.00	On de-mand
XLRADJ	XLRADJ	Aspersor de largo alcance. Ángulo ajustable XLR 15°-45°. Toma brida de 6 orificios. Sin tobera.	2,044.83	TU2	1		1	11.50	On de-mand
Herramientas y accesorios para XLR									
XLRJETKIT	XLRJETKIT	Kit disyuntor de chorro XLR	134.68	TU2	1		90	9.40	On de-mand
XLR-ADAPT2	XLRADAPT2	Adaptador rosca hembra de 2" BSP	85.07	TU2	1		1	0.52	Stand-ard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-balleje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-------------------------	-------------	---------------	-------------------

ASPERSORES & TOBERAS

Toberas para XLR									
XLRNOZ47	XLRNOZ47	Tobera XLR-12mm	27.70	TU2	1		50	0.30	On demand
XLRNOZ63	XLRNOZ63	Tobera XLR-16mm	27.70	TU2	1		50	0.30	On demand
XLRNOZ79	XLRNOZ79	Tobera XLR-20mm	27.70	TU2	1		50	0.30	On demand
XLRNOZ94	XLRNOZ94	Tobera XLR-24mm	27.70	TU2	1		50	0.30	On demand
XLR-NOZ110	XLRNOZ110	Tobera XLR-28mm	27.70	TU2	1		50	0.30	On demand
PRODUCTOS PARA UTILIZACION DE AGUA REGENERADA									
Aspersores emergentes de 1/2" y 3/4"									
Y65670NP	5000PLPCS-RNP	5004 Plus PC PRS SAM para Agua no potable	43.74	TU1	20		20	6.40	On demand
Y66070NP	5012PL PC SAM PRS NP	5012 Plus PC SAM PRS para Agua no potable	78.90	TU1	20		20	12.20	On demand
B0615008NP	2045A08NP	MaxiPaw SAM para Agua no potable	59.81	TU1	20		20	10.40	On demand
Aspersores emergentes de 1"									
B81200NP	8005NP	8005: Círculo completo 360° y Sectorial para agua no potable	197.83	TU1	12		12	8.30	On demand

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

ELECTROVÁLVULAS

Electroválvulas Serie LFBV 3/4" DV drip LFBV

X12100	LFBV075	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra 3/4", 24 VCA DV goteo	32.97	TU1	12		12	5.20	Stand-ard
X12105	LFBV0759V	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra 3/4", 9V DV goteo	51.89	TU1	12		12	5.20	Stand-ard

Electroválvulas serie HV

H01000	100HV	Electroválvula HV rosca hembra de 1", 24 VCA	23.08	TU1	20		20	7.30	Stand-ard
H05000	100HVMM	Electroválvula HV rosca macho de 1", 24 VCA	23.08	TU1	20		20	6.80	Stand-ard
H01010	100HVF	Electroválvula HV rosca hembra de 1" con control de caudal, 24 VCA	26.89	TU1	20		20	7.20	Stand-ard
H01040	100-HVB-SP9V	Electroválvula HV rosca hembra de 1", solenoide 9V	42.76	TU1	20		20	6.90	Stand-ard
H05040	100-HV-9VMM-BSP	Electroválvula HV rosca macho de 1", solenoide 9V	42.76	TU1	20		20	7.20	Stand-ard

Electroválvulas Serie DV

B72110	075DV	Electroválvula 075 DV rosca hembra de 3/4", 24 VCA	37.22	TU1	20		20	8.70	Stand-ard
B70211	100DV	Electroválvula 100 DV rosca hembra de 1", solenoide 24 VCA	37.22	TU1	20		20	8.70	Stand-ard
B70350	100DVF-T-BOS	Electroválvula 100 DV rosca hembra de 1" con control de caudal, 9V	58.07	TU1	20		20	9.20	Stand-ard
B70500	100DVMM	Electroválvula 100 DV rosca macho de 1" 24 VCA	37.22	TU1	20		20	8.90	Stand-ard
B70540	100DVMM 9V	Electroválvula 100 DV rosca macho de 1", solenoide 9V	59.72	TU1	20		20	9.50	Stand-ard
B70311	100DVF	Electroválvula 100 DV rosca hembra de 1" con control de caudal, 24 VCA	47.32	TU1	20		20	9.50	Stand-ard

Electroválvulas Serie PGA

B31410	100PGA	Electroválvula 100PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", 24 VCA	63.54	TU2	10		10	7.30	Stand-ard
B31440	100PGA 9V	Electroválvula 100PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", 9V	93.64	TU2	10		10	7.30	Stand-ard
B31510	150PGA	Electroválvula 150PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1 1/2", 24 VCA	103.57	TU2	8		8	8.90	Stand-ard
B31540	150PGA 9V	Electroválvula 150PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1 1/2", 9V	131.71	TU2	8		8	8.80	Stand-ard
B31610	200PGA	Electroválvula 200PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", 24 VCA	145.72	TU2	4	*	4	7.90	Stand-ard
B31640	200PGA 9V	Electroválvula 200PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", 9 V	164.45	TU2	4	*	4	7.96	Stand-ard
B31410IVM	IVMI100PGA	Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM	199.18	TU2	1		8	5.80	Stand-ard
B31510IVM	IVMI150PGA	Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1 1/2", Solenoide IVM	239.12	TU2	1		8	8.80	Stand-ard
B31610IVM	IVMI200PGA	Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM	281.29	TU2	1		4	8.00	Stand-ard

Electroválvulas Serie PEB

B34073	100PEB	Electroválvula 100PEB, rosca BSP hembra de 1", 24 VCA	111.74	TU2	10	*	10	5.80	Stand-ard
B34083	150PEB	Electroválvula 150PEB, rosca BSP hembra de 1 1/2", 24 VCA	148.73	TU2	8	*	8	10.30	Stand-ard
B34093	200PEB	Electroválvula 200PEB, rosca BSP hembra de 2", 24 VCA	219.98	TU2	8	*	8	11.10	Stand-ard

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	---------------------	-------------	---------------	-------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

Electroválvulas con sistema autolimpiante Serie PESB									
B37073	100PESB	Electroválvula 100PESB rosca BSP hembra de 1", 24 VCA con dispositivo limpiador	234.72	TU2	10	*	10	5.30	Standard
B37083	150PESB	Electroválvula 150PESB rosca BSP hembra de 1½", 24 VCA con dispositivo limpiador	287.02	TU2	8	*	8	11.20	Standard
B37102	200PESB	Electroválvula 200PESB rosca BSP hembra de 2", 24 VCA con dispositivo limpiador	359.87	TU2	8	*	8	12.20	Standard
ELECTROVÁLVULAS DE 3"									
B38213	300BPES	Electroválvula 300 BPE rosca hembra de 3" BSP c/ control de caudal y dispositivo limpiador, 24V. Cuerpo en bronce y tapa nylon reforzado con fibra de vidrio	1,777.84	TU2	1		1	9.30	Standard
BOCAS DE RIEGO									
Bocas de riego de acople rápido en plástico - toma ¾" Macho									
LP3300	P33	Válvula de conexión rápida con tapa de plástico, rosca macho ¾"	23.11	TU1	20		20	3.91	Standard
LP3310	P33DK	Llave para válvula P-33 x rosca macho ¾"	4.76	TU1	10		100	7.09	Standard
Bocas de riego de acople rápido de bronce - toma ¾" Hembra									
B12806	5LRCBSP	Boca de riego con tapa de termoplástico y cerradura, 1" BSP	182.79	GLF2	1		7	6.00	Standard
D06401	2049	Llave para la cerradura de la boca de riego 5LRC y tapa de arqueta VB1419U	29.71	TU2	1		400	10.70	Standard
B13401	55K1BSP	Llave para la boca de riego 5LRC-BSP, 1" BSP macho	172.83	GLF2	1		15	14.90	Standard
B40103	SH2BSP	Codo giratorio de bronce para la llave 55K-1 BSP 1" hembra BSP x 1" macho	233.04	GLF2	1		30	13.40	Standard
ACCESORIOS PARA ELECTROVÁLVULAS									
Accesorios para electroválvulas									
B33135	PRSDial	Regulador de presión para PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	110.79	TU2	10		10	1.40	Standard
L06300	MTT100	Te de derivación para válvulas: 1" macho x 1" macho x 1" hembra BSP	3.84	TU1	20		100	1.20	Standard
K80510	TBOSADAPP	Adaptador de Solenoide TBOS	9.39	TU1	16		16	0.70	Standard
SISTEMA DE COLECTORES DE PVC									
Sistemas de colectores de PVC - SERIE 1200 - Conectores Hembra.									
V54262	RB1201010	Unión en Te: 1" H x 1" M 1". Salida: 1" H	8.94	TU1	25		25	3.50	Standard
V54263	RB1201210	Colector 2 salidas 1" H x 1" M. 2 salidas: 1" H	17.04	TU1	25		25	1.30	Standard
V54264	RB1201310	Colector 3 salidas 1" H x 1" M. 3 Salidas: 1" H	25.53	TU1	25		25	0.80	Standard
V54265	RB1201410	Colector 4 salidas 1" H x 1" M 4 Salidas: 1" H	34.00	TU1	25		25	0.70	Standard
V54268	RB1206010	Unión en Codo: 1" M x 1" H	7.39	TU1	25		25	3.00	Standard
V54269	RB1212010	Unión en Codo: 1" H x 1" H	8.35	TU1	25		25	3.70	Standard
V54272	RB1234010	Euro Adaptador de 1"	5.61	TU1	40		40	26.40	Standard
V54266	RB1203010	Te doble Giratoria 1". 2 Salidas opuestas: 1" H x 1" H	12.54	TU1	20		20	0.80	Standard
V54270	RB1220010	Unión en Cruz 1" H x 1" M. 2 Salidas opuestas: 1" H	11.76	TU1	15		15	3.30	Standard
V54277	RB1239131	Adaptador 1" M x ¾" H	2.51	TU1	25		100	3.30	Standard
V54278	RB1282010	Adaptador 1" M x 1" M	2.33	TU1	25		100	3.10	Standard
V54279	RB1282131	Adaptador 1" M x ¾" M	2.47	TU1	25		100	3.50	Standard

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

Sistemas de colectores de PVC - SERIE 1300 - Conectores Macho.									
V54281	RB1301010	Unión en Te: 1" H x 1" M 1". Salida: 1"M	8.84	TU1	25		25	0.90	Standard
V54282	RB1301210	Colector 2 salidas 1" H x 1" M. 2 salidas: 1"M	17.04	TU1	25		25	5.40	Standard
V54283	RB1301310	Colector 3 salidas 1" H x 1" M. 3 Salidas: 1"M	25.53	TU1	25		25	8.30	Standard
V54284	RB1301410	Colector 4 salidas 1" H x 1" M 4 Salidas: 1"M	34.00	TU1	25		25	10.90	Standard
V54287	RB1306010	Unión en codo: 1" M x 1" M	7.39	TU1	25		25	1.50	Standard
V54288	RB1312010	Unión en codo: 1" M x 1" H	8.25	TU1	25		25	1.40	Standard
V54285	RB1303010	Te doble Giratoria 1". 2 Salidas opuestas: 1"M	12.39	TU1	20		20	1.00	Standard
V54289	RB1320010	Unión en Cruz 1" H x 1" M. 2 Salidas opuestas: 1"M	11.68	TU1	15		15	0.90	Standard
V54305	RB1330010	Unión: 1" H x 1" H	2.14	TU1	25		100	10.70	Standard
V54306	RB1330131	Unión: 1" H x 3/4" H	2.14	TU1	25		100	8.30	Standard
V54280	RB1348010	Tapón: 1" H	1.92	TU1	25		100	1.40	Standard

CONEXIONES ESTANCAS PARA CABLES ELECTRICOS

236632	DBM10	Conector para un máximo de 3 cables de 1,5 mm² (600V máx)	2.14	TU1	10		700	5.00	Standard
L63000	KING	Conector «Residencial» para un máximo de 2 cables de 2,5 mm², o 3 cables de 1,5 mm² (máx. 30V)	1.54	TU1	10		2000	0.16	Standard
WC20	WPSK20	Conector para un máximo de 3 cables de 4 mm² (600V máx)	3.13	TU1	20		100	3.30	Standard

CABLES ELECTRICOS

El precio de venta del cable podrá ser modificado en cualquier momento en función de la evolución del precio del cobre

Cable Multiconductor

C03075	IRRICABLE 3/75	Cable "IRRIGACIÓN", 3 conductores de colores, longitud del cable 75 m	114.47	TU1	1		1	3.00	Standard
C03150	IRRICABLE 3/150	Cable "IRRIGACIÓN", 3 conductores de colores, longitud del cable 150 m	228.93	TU1	1		1	6.00	Standard
C05075	IRRICABLE 5/75	Cable "IRRIGACIÓN", 5 conductores de colores, longitud del cable 75 m	175.82	TU1	1		1	5.00	Standard
C05150	IRRICABLE 5/150	Cable "IRRIGACIÓN", 5 conductores de colores, longitud del cable 150 m	351.63	TU1	1		1	10.00	Standard
C07075	IRRICABLE 7/75	Cable "IRRIGACIÓN", 7 conductores de colores, longitud del cable 75 m	238.32	TU1	1		1	7.00	Standard
C07150	IRRICABLE 7/150	Cable "IRRIGACIÓN", 7 conductores de colores, longitud del cable 150 m	476.65	TU1	1		1	14.00	Standard
C09075	IRRICABLE 9/75	Cable "IRRIGACIÓN", 9 conductores de colores, longitud del cable 75 m	305.97	TU1	1		1	10.00	Standard
C13075	IRRICABLE 13/75	Cable "IRRIGACIÓN", 13 conductores de colores, longitud del cable 75 m	414.10	TU1	1		1	13.00	Standard

Cable de un conductor


C011530500	SI 115	Cable 1 x 1,5 mm², recubrimiento PE, rollo de 500 m	444.65	GLF1	1		1	13.00	On demand
C0115240500	DI 115	Cable 1 x 1,5 mm², doble recubrimiento PVC-PE, rollo de 500 m	501.43	GLF1	1		1	14.00	On demand

Cable para decodificadores

MW0501	BLUE SYS CABLE	Cable 2 x 2,5 mm², Ø11mm, rollo de 500 m	1,691.58	GLF2	1		1	63.00	Standard
--------	----------------	--	----------	------	---	--	---	-------	----------

Accesorios

MW9999	WIRE STRIPPER	Herramienta para pelar cables	51.45	GLF2	1		1	0.05	Standard
--------	---------------	-------------------------------	-------	------	---	--	---	------	----------



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-balleje c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

PRODUCTOS PARA UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA

231230	PEBNPHAN1	Maneta, 1" PEB/PESB No potable	7.28	TU1	1		50	1.30	On demand
231232	PEBNPHAN2	Maneta, 1½", 2" PEB/PESB No potable	8.88	TU1	1		200	6.40	On demand

REPUESTOS PARA ELECTROVÁLVULAS

Solenoides

236307	RPKHVSOLA2	Solenoides HV 24V	17.91	TU2	1		10	1.10	Standard
20858801	RPKSOLENOI	Solenoides DV/DVF/JTV - 24V	25.48	TU2	10	*	10	1.40	Standard
236239	SOLASSG4	Solenoides G4 24v para válvulas PGA, PEB y BPES	67.51	TU2	1		10	2.60	Standard
K80920	K80920	Solenoides Compacto 9V para válvulas DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	47.44	TU1	8		8	1.50	Standard
213462C	GBS25	Kit de solenoide para aspersores de Golf (GBS25, filtro, junta tórica)	51.34	GLF2	10	*	10	1.80	Standard

Tornillo Purgado Externo

204152	SCREWPEB	Tornillo Purgado externo 150/200 PE/PEB	12.88	TU2	10		100	0.60	On demand
--------	----------	---	-------	-----	----	--	-----	------	-----------

Membranas y Tapas

21074603	RPKDIAPHRE	Kit membrana 075/100-DV/DVF	28.94	TU2	1		20	1.20	Standard
209792	DIAPH100PG	Kit membrana 100-PGA	38.73	TU2	1		30	1.12	Standard
209675	DIAPH150PG	Kit membrana 150-PGA	45.19	TU2	1		10	0.60	Standard
209005	DIAPH200PG	Kit membrana 200-PGA	54.64	TU2	1		15	1.55	Standard
208143	DIA1PEPRS	Kit membrana 100-PE/PEB	78.14	TU2	1		5	1.10	Standard
236482	150PE DIBO	Nueva membrana y tapa para 150PEB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	112.59	TU2	1		8	5.70	Standard
23648401	15PESBDIBO	Nueva membrana y tapa para 150PESB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	199.71	TU2	1		8	5.70	On demand
236483	20PEBDIBO	Nueva membrana y tapa para 200PEB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	130.05	TU2	1		8	5.70	Standard
23648501	20PESBDIBO	Nueva membrana y tapa para 200PESB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	243.10	TU2	1		8	5.70	On demand

ARQUETAS SERIE POLYPRO

Arquetas VBA

VBA17186	VBA17186	Arqueta redonda con hidrante para manguera, válvula macho de ¼"	38.62	TU1	7		7	1.00	Standard
VBA02672	VBA02672	Arqueta negra redonda con tapa verde encajada - Ø20 x Ø16 x Al24 cm	8.22	TU1	1		1	0.70	Standard
VBA02673	VBA02673	Arqueta negra redonda con tapa verde con cierre tipo bayoneta - Ø33,5 cm x Ø24 cm x Al25,5 cm	17.48	TU1	1		1	1.70	Standard
VBA02674	VBA02674	Arqueta negra rectangular con tapa verde y tornillo - L50,5 x An37 x Al30,5 cm	41.09	TU1	1		1	4.40	Standard
VBA02675	VBA02675	Arqueta negra rectangular con tapa verde y tornillo - L63 x An48 x Al30,5 cm	65.62	TU1	1		1	6.10	Standard

Extensiones de arqueta VBA

VBA02676	VBA02676	Extensión para arqueta VBA02674 sin tapa - L39,5 x An27 x Al18 cm	22.69	TU1	1		1	1.70	Standard
VBA07777	VBA07777	Extensión para arqueta VBA02675 sin tapa - L55 x An38 x Al19 cm	31.05	TU1	1		1	2.80	Standard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-ballejo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-------------------------	-------------	---------------	-------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

Tapas de arqueta VBA

VBA02674C	VBA02674C	Tapa para arqueta VBA02674	18.66	TU1	1		10	1.20	Standard
VBA02675C	VBA02675C	Tapa para arqueta VBA02675	25.96	TU1	1		6	1.60	Standard

ARQUETAS RAIN BIRD HDPE

Arquetas HDPE Rain Bird

A11480	VB7RND	Redonda 7" VB. Cuerpo negro y tapa verde. 2 aperturas laterales. Inferior ø 22,9 cm; Superior ø 18 cm; Alto 25 cm	19.39	TU2	1		1	0.75	Standard
A11458	VB10RNDH	Redonda 10" VB con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal. 4 lengüetas. Inferior ø: 35 cm; Superior ø: 27 cm; Al: 25,4 cm	27.93	TU2	1		1	1.80	Standard
A11408	VBSTDH	Arqueta VB rectangular Estándar con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal Largo x ancho x alto = 59 x 49 x 30,7 cm	48.86	TU2	1		1	5.00	Standard
A11438	VBJMBH	Arqueta VB rectangular Jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal. 2 lengüetas de acceso. Largo x Ancho x Alto = 70,1 x 53,3 x 30,7 cm	78.00	TU2	1		1	6.90	Standard
A61473	VBSPRH	Arqueta VB Super jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde. 14 lengüetas pre-cortadas 2 tornillos hexagonales. Largo x Ancho x Alto = 84,1 x 60,6 x 45,7 cm	295.18	TU2	1		1	13.20	Standard
A61483	VBMAXH	Arqueta VB Maxi jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde, 2 tornillos hexagonales. 18 lengüetas	531.53	TU2	1		1	19.30	Standard

Extensiones de arqueta de la Serie HDPE

A11420	VBST-D6EXTB	Extensión para arqueta VB Estándar de 6". Cuerpo negro sin tapa. L50,8 x An37,5 x At17,1cm	39.13	TU2	1		1	1.90	Standard
A11445	VB-JMB6EXTB	Extensión para arqueta VB Jumbo de 6". Cuerpo negro sin tapa. Largo x Ancho x Alto = 62 x 45,5 x 17,1 cm	57.80	TU2	1		1	2.40	Standard

Tapas de arqueta de la Serie HDPE

A11454	VB10RNDL	Tapa para arqueta VB-10RND	18.53	TU2	10	*	10	5.20	Standard
A11404	VBSTD L	Solo tapa VB-STD HDPE	26.50	TU2	1		10	12.00	Standard
A11434	VBJMB L	Solo tapa HDPE VB-JMB	46.66	TU2	1		10	19.40	Standard

Filtros automáticos de anillas

CF2201X2E	HDF 1x2/2	Cabezal de filtrado 1 x 2", conexión rosca 2", colector HDPE	1,322.60	SE	1		1	57.00	On demand
CF2202X2E	HDF 2x2/3F	Cabezal de filtrado 2 x 2", brida 3", colector HDPE	2,406.95	SE	1		1	66.00	On demand
CF2203X2E	HDF 3x2/4F	Cabezal de filtrado 3 x 2", brida 4", colector HDPE	3,361.86	SE	1		1	83.00	On demand
CF2204X2E	HDF 4x2/6F	Cabezal de filtrado 4 x 2", brida 6", colector HDPE	4,571.64	SE	1		1	118.00	On demand
CF2205X2E	HDF 5x2/6F	Cabezal de filtrado 5 x 2", brida 6", colector HDPE	5,596.02	SE	1		1	142.00	On demand
CF2206X2E	HDF 6x2/6F	Cabezal de filtrado 6 x 2", brida 6", colector HDPE	6,491.77	SE	1		1	168.00	On demand
CF2207X2E	HDF 7x2/6F	Cabezal de filtrado 7 x 2", brida 6", colector HDPE	7,308.46	SE	1		1	215.00	On demand
CF2208X2E	HDF 8x2/8F	Cabezal de filtrado 8 x 2", brida 8", colector HDPE	8,135.24	SE	1		1	255.00	On demand
CF2201X-2ACE	110-1AC	Unidad de control de contralavado de 1 estación (AC) 220v	880.48	SE	1		1	13.00	On demand
CF2202X-2ACE	110-2AC	Unidad de control de contralavado de 2 estaciones (AC) 220v	1,058.93	SE	1		1	13.00	On demand

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-señ-batido c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Politi-ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	--------------------

VÁLVULAS & ACCESORIOS

Filtros automáticos de anillas (cont.)									
CF2203X-2ACE	110-3AC	Unidad de control de contralavado de 3 estaciones (AC) 220v	1,189.40	SE	1		1	13.00	On demand
CF2204X-2ACE	110-4AC	Unidad de control de contralavado de 4 estaciones (AC) 220v	1,360.42	SE	1		1	13.00	On demand
CF2205X-2ACE	110-5AC	Unidad de control de contralavado de 5 estaciones (AC) 220v	1,482.72	SE	1		1	13.00	On demand
CF2206X-2ACE	110-6AC	Unidad de control de contralavado de 6 estaciones (AC) 220v	1,657.54	SE	1		1	13.00	On demand
CF2207X-2ACE	110-7AC	Unidad de control de contralavado de 7 estaciones (AC) 220v	1,800.32	SE	1		1	13.00	On demand
CF2208X-2ACE	110-8AC	Unidad de control de contralavado de 8 estaciones (AC) 220v	1,970.09	SE	1		1	13.00	On demand

PROGRAMADORES

PROGRAMADORES 24V (230V)									
Serie ESP-RZX									
F55324	RZXe4i	ESP-RZXe de interior, 4 estaciones - COMPATIBLE WIFI	115.70	TU1	6	*	6	6.70	Stand-ard
F55326	RZXe6i	ESP-RZXe de interior, 6 estaciones - COMPATIBLE WIFI	130.56	TU1	6	*	6	6.70	Stand-ard
F55328	RZXe8i	ESP-RZXe de interior, 8 estaciones - COMPATIBLE WIFI	154.16	TU1	6	*	6	6.70	Stand-ard
F55354	RZXe4 Outdoor	ESP-RZXe de exterior, 4 estaciones - COMPATIBLE WIFI	180.09	TU1	6	*	6	9.00	Stand-ard
F55356	RZXe6 Outdoor	ESP-RZXe de exterior, 6 estaciones - COMPATIBLE WIFI	207.39	TU1	6	*	6	9.00	Stand-ard
F55358	RZXe8 Outdoor	ESP-RZXe de exterior, 8 estaciones - Compatible WIFI	252.49	TU1	6	*	6	9.00	Stand-ard
Serie ESP-TM2									
F54224	TM2-4-230	ESP-TM2 de exterior, 4 estaciones - COMPATIBLE WIFI	196.61	TU1	6		6	9.10	Stand-ard
F54226	TM2-6-230	ESP-TM2 de exterior, 6 estaciones - COMPATIBLE WIFI	226.39	TU1	6		6	9.10	Stand-ard
F54228	TM2-8S230V	ESP-TM2 de exterior, 8 estaciones - COMPATIBLE WIFI	275.68	TU1	6		6	9.10	Stand-ard
F54232	TM2-12S230	ESP-TM2 de exterior, 12 estaciones - COMPATIBLE WIFI	358.34	TU1	6		6	9.10	Stand-ard
Serie ESP-Me 3									
F55420	ESP-4ME3EUR	ESP-ME3 – programador modular de 4 estaciones ampliable a 22 – Compatible con LNK WIFI	300.65	TU1	4		4	10.40	Stand-ard
F38200	ESPSM3	Módulo de ampliación de 3 estaciones para ESP-Me	54.08	TU1	24	*	24	2.00	Stand-ard
F38260	ESPSM6	Módulo de ampliación de 6 estaciones para ESP-Me	97.26	TU1	12	*	12	1.20	Stand-ard
Modulo LNK WIFI									
F55005	LNK2 WIFI	Módulo wifi LNK2 para programadores RZX, TM-2 y ESP-Me	163.45	TU1	5		5	0.50	Stand-ard
Serie ESP-LXME									
F44082	I8LXMEEU	Programador modular ESP-LXME de 8 estaciones básico. Ampliable a 48 estaciones	578.10	TU1	1		1	5.57	Stand-ard
F45122	I12ESPLX-MEFEU	Programador modular ESP-LXME de 12 estaciones con módulo de caudal Flow Smart Module. Ampliable a 48 estaciones	937.42	TU1	1		1	5.90	Stand-ard
F42220	ESP LX M SM12	Módulo de ampliación de 12 estaciones para ESP-LXME	293.41	TU1	1		6	1.70	Stand-ard
F45000	FSMLXME	Módulo Flow Smart para ESP-LXME	173.46	TU1	1		6	1.17	Stand-ard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

PROGRAMADORES

SERIE ESP LX-IVM									
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 60 estaciones	1,702.43	TU2	1		1	5.80	Standard
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 240 estaciones	3,245.53	TU2	1		1	5.80	Standard
F47100	LXIVMSOL	LX IVM - Solenoide con módulo integrado para sistemas de 2 hilos – sólo para válvulas comerciales de Rain Bird	134.47	TU2	1		6	2.00	Standard
F47110	LXIVMSEN	LX IVM módulo para conexión con sensores meteorológicos y de caudal para sistemas de 2 hilos	861.16	TU2	1		5	2.00	Standard
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT módulo para conectar con válvulas de otras marcas para sistemas de 2 hilos	325.33	TU2	1		5	1.80	Standard
F47125	LXIVMSD	LX IVM protección de línea para sistemas de 2 hilos	143.97	TU2	1		12	1.40	Standard
B31410IVM	IVMI100PGA	Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM	199.18	TU2	1		8	5.80	Standard
B31510IVM	IVMI150PGA	Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1 1/2", Solenoide IVM	239.12	TU2	1		8	8.80	Standard
B31610IVM	IVMI200PGA	Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM	281.29	TU2	1		4	8.00	Standard
Serie ESP-LXD									
F43120	ESPLXD	Programador de decodificadores ESP-LXD. 50 estaciones ampliable a 200.	2,669.12	TU2	1		1	5.90	Standard
F43150	ESPLXDSM75	Módulo de ampliación para ESP-LXD (75 direcciones)	518.81	TU2	1		6	0.70	Standard
ACCESORIOS									
F42420	LX MM SS	Armario metálico para ESP-LX	2,244.64	TU1	1		1	9.30	On demand
F42430	LX MMSSPED	Pedestal metálico para ESP-LX	3,876.60	TU1	1		1	16.70	On demand
Pluviómetros / Sensores									
A61200	RSDBEx	Sensor lluvia	48.09	TU1	20		20	7.60	Standard
A553300	WR2RFC868	Sensor combo inalámbrico de lluvia/heladas	173.59	TU1	10	*	10	6.40	Standard
A65020	SMRTYI	Sensor de humedad del suelo	307.57	TU1	1		10	4.80	Standard
Sensor de caudal									
M80115	IFS150PBSP	Sensor de Caudal de 1 1/2" (DN40, 40 x 49) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	1,356.76	TU3	1		1	2.40	Standard
M80116	IFS200PBSP	Sensor de Caudal de 2" (DN50, 50x 60) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	1,398.22	TU3	1		1	1.58	Standard
M80118	IFS400PFL	Sensor de Caudal de 4" (DN110, 102X114) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	2,432.28	TU3	1		1	9.60	On demand
Kit de protección anti descarga									
J00107	LPVK12E	Protección antidescarga para 12 estaciones (se necesitan 2 unidades para 13-24 estaciones)	211.99	TU1	1		20	12.70	Standard
Transformadores									
63833601S	RZXI230XFM	Transformador ESP-RZX indoor	66.81	TU2	1		10	5.55	Standard



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-balle-gio+10%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Politi-ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	--------------------

PROGRAMADORES

PROGRAMADORES AUTONOMOS 9V (Funcionan con pilas)

Programador de Grifo

ZA84006	1ZEHTMR	Programador de grifo	68.95	CP2	5		5	2.50	Stand-ard
---------	---------	----------------------	-------	-----	---	--	---	------	-----------

SERIE ESP-9V

F48351	ESP9VI1	Modelo de 1 estación ESP-9V	113.31	TU1	6	*	6	6.10	Stand-ard
F48373	ESP9VID-VFKIT	Modelo de 1 estación ESP-9V instalado sobre electroválvula 100DV-F con control de caudal y solenoide 9V	113.31	TU1	4	*	4	5.60	Stand-ard
F48361	ESP9VI1SOL	Modelo de 1 estación ESP-9V con solenoide	133.31	TU1	6	*	6	6.10	Stand-ard
F48352	ESP9VI2	Modelo de 2 estaciones ESP-9V	195.18	TU1	6	*	6	5.60	Stand-ard
F48354	ESP9VI4	Modelo de 4 estaciones ESP-9V	213.01	TU1	6	*	6	6.10	Stand-ard
F48356	ESP9VI6	Modelo de 6 estaciones ESP-9V	240.41	TU1	6	*	6	5.60	Stand-ard
F48340	9VMOUNT	Kit de montaje en pared ESP-9V	20.14	TU1	1		5	0.80	On de-mand
BAT9AL	BAT9AL	Pila alcalina de 9 V	2.83	TU1	20		200	0.90	Stand-ard

Serie TBOS-BT™ BLUETOOTH®: ¡Controlado con tu Smartphone!

F48501	TBOSBT1	Módulo de control TBOS-BT™: 1 estación	168.18	TU1	6	*	6	2.90	Stand-ard
F48502	TBOSBT2	Módulo de control TBOS-BT™: 2 estaciones	194.06	TU1	6	*	6	2.90	Stand-ard
F48504	TBOSBT4	Módulo de control TBOS-BT™: 4 estaciones	211.70	TU1	6	*	6	3.10	Stand-ard
F48506	TBOSBT6	Módulo de control TBOS-BT™: 6 estaciones	229.34	TU1	6	*	6	3.04	Stand-ard

Serie TBOS-II™: La Referencia del Mercado

F48220	TBOS2 FT EU	Transmisor de campo TBOS-II™ (radio e infrarrojos)	411.01	TU1	1		6	5.08	Stand-ard
F48230	ITBOS2 RA EU	Módulo de radio TBOS-II™	166.97	TU1	6	*	6	1.45	Stand-ard
F48301	ITBOS RR EU	Radio relé TBOS™ con transformador de 12V	891.28	TU3	1		1	3.17	Stand-ard
71P52474	71P52474	Adaptador para encendedor de coche para transmisor de campo TBOSII	65.10	TU2	1		0	0.00	On de-mand



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem- balaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL & ACCESORIOS

PLATAFORMA IQ™									
IQ2007	IQCLOUD	"IQ-Cloud para acceso de múltiples usuarios - Versión IQ para Web: Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ (tablet o smartphone) - Sin gastos de conexión ni cuotas https://iqweb.rainbird.com/iq/ "	Free on line	-	-	-	-	-	Service
IQ200801	IQENT	IQ ENTREPRISE. Paquete de Software con capacidad para 5 satélites - Multiusuario - Instalación en un servidor privado - Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ - Sin gastos de conexión ni cuotas - Incluye servicio de puesta en funcionamiento en campo y 1 año de asistencia técnica remota (plan GSP)	17,782.27	TU3	1	-	-	-	Service
IQ2010	IQ5SATSWU	Actualización IQ adicional con capacidad para 5 satélites para IQ DESKTOP o IQ ENTREPRISE	1,804.88	TU3	1	-	-	-	Service
003272	PC PACK TURF	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2,830.44	SE	1	-	-	-	Service
Programadores Satélites IQ™ y Accesorios: ESP-LXME									
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+G-SP	Cartucho de comunicación de red IQ - 4G (Celular) con tarjeta SIM 4G + GSP IQ Light (003239IQLTRW) y plan de datos incluido durante 1 año	3,006.51	TU3	1	-	5	2.10	Standard
IQ4603GSP	IQNC-CEN+GSP	Cartucho de comunicación de red IQ - Ethernet (Red LAN de cable) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) incluido durante 1 año	1,144.94	TU3	1	-	5	3.10	Standard
IQ4620	IQFSCM-LXME	Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente + Flow Smart (detección de caudal) para ESP-LXME (IQNet)	277.95	TU3	1	-	6	1.20	On demand
F44082	I8LXMEEU	Programador modular ESP-LXME de 8 estaciones básico. Ampliable a 48 estaciones	578.10	TU1	1	-	1	5.57	Standard
F45122	I12ESPLX-MEFEU	Programador modular ESP-LXME de 12 estaciones con módulo de caudal Flow Smart Module. Ampliable a 48 estaciones	937.42	TU1	1	-	1	5.90	Standard
F42220	ESP LX M SM12	Módulo de ampliación de 12 estaciones para ESP-LXME	293.41	TU1	1	-	6	1.70	Standard
F45000	FSMLXME	Módulo Flow Smart para ESP-LXME	173.46	TU1	1	-	6	1.17	Standard
F42420	LX MM SS	Armario metálico para ESP-LX	2,244.64	TU1	1	-	1	9.30	On demand
F42430	LX MMSSPED	Pedestal metálico para ESP-LX	3,876.60	TU1	1	-	1	16.70	On demand
SERIE ESP LX-IVM									
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+G-SP	Cartucho de comunicación de red IQ - 4G (Celular) con tarjeta SIM 4G + GSP IQ Light (003239IQLTRW) y plan de datos incluido durante 1 año	3,006.51	TU3	1	-	5	2.10	Standard
IQ4603GSP	IQNC-CEN+GSP	Cartucho de comunicación de red IQ - Ethernet (Red LAN de cable) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) incluido durante 1 año	1,144.94	TU3	1	-	5	3.10	Standard
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado - 60 estaciones	1,702.43	TU2	1	-	1	5.80	Standard
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado - 240 estaciones	3,245.53	TU2	1	-	1	5.80	Standard



IQ™ Cloud



IQ™ Desktop



IQ™ Enterprise



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*Desem-bargo c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------

SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL & ACCESORIOS

SERIE ESP LX-IVM (CONT.)									
F47100	LXIVMSOL	LX IVM - Solenoide con módulo integrado para sistemas de 2 hilos – sólo para válvulas comerciales de Rain Bird	134.47	TU2	1		6	2.00	Stand-ard
F47110	LXIVMSEN	LX IVM módulo para conexión con sensores meteorológicos y de caudal para sistemas de 2 hilos	861.16	TU2	1		5	2.00	Stand-ard
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT módulo para conectar con válvulas de otras marcas para sistemas de 2 hilos	325.33	TU2	1		5	1.80	Stand-ard
F47125	LXIVMSD	LX IVM protección de línea para sistemas de 2 hilos	143.97	TU2	1		12	1.40	Stand-ard
B31410IVM	IVMI100PGA	Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM	199.18	TU2	1		8	5.80	Stand-ard
B31510IVM	IVMI150PGA	Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1"½, Solenoide IVM	239.12	TU2	1		8	8.80	Stand-ard
B31610IVM	IVMI200PGA	Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM	281.29	TU2	1		4	8.00	Stand-ard
Programadores Satélites IQ™ y Accesorios: ESP LX									
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+G-SP	Cartucho de comunicación de red IQ - 4G (Celular) con tarjeta SIM 4G + GSP IQ Light (003239IQLTRW) y plan de datos incluido durante 1 año	3,006.51	TU3	1		5	2.10	Stand-ard
IQ4621	IQCMLXD	Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente para LX y LX-IVM (IQNet)	160.89	TU3	1		6	1.00	On-demand
F43120	ESPLXD	Programador de decodificadores ESP-LXD. 50 estaciones ampliable a 200.	2,669.12	TU2	1		1	5.90	Stand-ard
F43150	ESPLXDSM75	Módulo de ampliación para ESP-LXD (75 direcciones)	518.81	TU2	1		6	0.70	Stand-ard
DECODIFICADORES: El sistema más fiable del mercado									
M61101	FD101	Decodificador de Campo de 1 salida, 1 solenoide por estación	140.25	GLF2	1		25	2.75	Stand-ard
RBEM61000	FD102	Decodificador de Campo de 1 salida, 2 solenoides por estación	195.90	GLF2	1		20	4.00	Stand-ard
M61400	FD202	Decodificador de Campo de 2 salidas, 2 solenoides por estación	320.11	GLF2	1		10	2.90	Stand-ard
M61440	FD401	Decodificador de Campo de 4 salidas, 1 solenoide por estación	357.87	GLF2	1		5	2.60	Stand-ard
M61600	FD601	Decodificador de Campo de 6 salidas, 1 solenoide por estación	629.69	GLF2	1		5	2.80	Stand-ard
Accesorios de DECODIFICADORES									
M98999	LSP1	Dispositivo de protección contra sobretensión	89.71	GLF2	1		20	4.10	Stand-ard
RBEM72000	PD210	Decodificador de bomba	1,031.32	GLF2	1		1	0.72	Stand-ard
M62001	SD210	Decodificador de sensor	609.79	GLF2	1		10	2.25	Stand-ard
TBOS-II: Satélites IQ que operan con pilas									
F48230	ITBOS2 RA EU	Módulo de radio TBOS-II™	166.97	TU1	6	*	6	1.45	Stand-ard
F48220	TBOS2 FT EU	Transmisor de campo TBOS-II™ (radio e infrarrojos)	411.01	TU1	1		6	5.08	Stand-ard
F4832002	IQ TBOS NET	Pack de Red TBOS. Incluye: 1 módulo de radio maestro IQ TBOS - 3 radios relés TBOS con transformador de 12 voltios - 1 día de reconocimiento de radio (1 día de asistencia in situ para la localización de los radio relé)	6,055.19	TU3	1		1	10.40	Stand-ard



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bataje c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	-------------------

SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL & ACCESORIOS

TBOS-II: Satélites IQ que operan con pilas (cont.)									
F48320	ITBOS MRM EU	Módulo de radio maestro IQ TBOS	651.77	TU3	1		6	2.89	Standard
F48301	ITBOS RR EU	Radio relé TBOS™ con transformador de 12V	891.28	TU3	1		1	3.17	Standard
71P52474	71P52474	Adaptador para encendedor de coche para transmisor de campo TBOSII	65.10	TU2	1		0	0.00	On demand
Serie TBOS-BT™ BLUETOOTH®: ¡Controlado con tu teléfono Smartphone!									
F48501	TBOSBT1	Módulo de control TBOS-BT™: 1 estación	168.18	TU1	6	*	6	2.90	Standard
F48502	TBOSBT2	Módulo de control TBOS-BT™: 2 estaciones	194.06	TU1	6	*	6	2.90	Standard
F48504	TBOSBT4	Módulo de control TBOS-BT™: 4 estaciones	211.70	TU1	6	*	6	3.10	Standard
F48506	TBOSBT6	Módulo de control TBOS-BT™: 6 estaciones	229.34	TU1	6	*	6	3.04	Standard
IQ Accesorios de comunicación									
IQ4614EG-SP	IQ4GEUR+G-SP	Cartucho de comunicación de red IQ - 4G (Celular) con tarjeta SIM 4G + GSP IQ Light (003239IQLTRW) y plan de datos incluido durante 1 año	3,006.51	TU3	1		5	2.10	Standard
IQ4603GSP	IQNC-CEN+GSP	Cartucho de comunicación de red IQ - Ethernet (Red LAN de cable) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) incluido durante 1 año	1,144.94	TU3	1		5	3.10	Standard
C01401	IQDATAPLAN	Plan de datos IQ - 1 año	190.80	NET	1		-	-	Service
IQ4600	IQNCCRS	Cartucho de comunicación de red IQ - RS232 (conexión externa o directa al ordenador)	846.74	TU3	1		5	3.70	On demand
IQ4640	IQEX-TANT3G	Antena externa IQ para IQ3G1Y con 90 cm de cable -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	284.14	TU3	1		20	2.90	Standard
IQ4644	IQ4GEX-TANT	Antena externa IQ para IQ4G	374.92	TU3	1		6	1.00	Standard
SITE CONTROL									
M2580001	SCONDEC	Sistema SiteControl de Decodificadores que incluye: Programa Site Control para DEC con todos los módulos de software (excepto las opciones de control remoto), LDI 230 VCA (Interfaz de Decodificadores),Caja conexión terminal de línea LTB 300, Transformador MT-210, Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird (3 años de garantía con asistencia al siguiente día laborable) - Multiplicador de puertos (si es necesario) - Sistema de Alimentación Ininterrumpida. - Instalación del programa y periféricos. - 1 año de renovación automática GSP Advantage, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up.	34,398.05	TU3	1		1	30.00	Service
M2505001	SCONSAT2	Sistema SiteControl de Satélites que incluye: Programa Site Control para SAT con todos los módulos de software (excepto las opciones de control remoto), TWI 230 VCA (Módulo de Interfaz), Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird (3 años de garantía in situ al siguiente día laborable) - Multiplicador de puertos (si es necesario) - Sistema de Alimentación Ininterrumpida. - Instalación del programa y periféricos. - 1 año de renovación automática GSP Advantage, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up.	34,398.05	TU3	1		1	25.00	Service



Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-señ-ñado g+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Politi-ca de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	--------------------	-------------	---------------	--------------------

SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL & ACCESORIOS

Control Remoto para SiteControl									
M2561101	SCMIPROF	Módulo de software MI para el control remoto de SiteControl mediante tablet o smart phone. Con asistencia remota en el arranque	6,722.04	TU3	1		1	0.00	Service
Accesorios SiteControl									
M63300	LTB 300	Caja conexión terminal de línea 300	1,075.04	GLF1	1		1	1.25	On de-mand
D05110	MSP1	Protección Antidescarga	975.78	GLF2	1		25	8.60	Stand-ard
D05400	MGP1	Pletina de sujección a pica tierra para MSP-1	578.91	GLF2	1		25	7.80	Stand-ard
M15008	LDI	LDI 230V (Interfaz de decodificadores) / Transformador / LTB300	9,538.93	GLF1	1		1	4.00	Stand-ard
MAXICOM²									
M2190501	MAXICOM ²	Maxicom ² incluye: Maxicom ² software - Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía in situ al siguiente día laborable - Sistema de Alimentación Ininterrumpida - Instalación del programa y periféricos - 1 año de renovación automática GSP Advantage, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up.	47,311.10	TU3	1		1	50.00	Service
SERIE ESP-SITE. Programadores-satélite híbridos con interface de control CCU incorporada									
M45505	ESP24SITEW	Esp-Site - Versión Mural, Modelo 24 estaciones -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	3,903.56	TU3	1		1	9.59	Stand-ard
M45705	ESP40SITEW	Esp-Site - Versión Mural, Modelo 40 estaciones	10,251.14	TU3	1		1	8.80	On de-mand
SERIE CCU									
M32105	CCU28WM	Unidad de Control Central: 28 canales, Montaje mural	38,210.81	TU3	1		1	9.24	Stand-ard
SERIE ESP-SAT - Programadores-satélite híbridos de 24 y 40 estaciones									
M71905	ESP40SAT-TWWM	ESP-SAT - Versión Mural, Modelo de 40 estaciones	11,721.07	TU3	1		1	9.30	On de-mand
Accesorios PARA MAXICOM²									
M25350	TWI	Conjunto TWI 230VCA (Módulo interfaz)	15,484.81	TU2	1		1	11.70	On de-mand
M51300	DECSN	Decodificador de sensor que monitoriza los contactos sin tensión de los sensores	2,537.77	TU3	1		4	2.10	On de-mand
M61010	RAINGAUGE	Medidor de lluvia (0,25 mm)	1,700.50	TU2	1		1	1.30	Stand-ard
M80302	ANENOMETER	Anemómetro	4,521.88	TU2	1		1	2.40	Stand-ard
D05110	MSP1	Protección Antidescarga	975.78	GLF2	1		25	8.60	Stand-ard
D05400	MGP1	Pletina de sujección a pica tierra para MSP-1	578.91	GLF2	1		25	7.80	Stand-ard
Sensor de caudal para programadores ESP-LX y sistemas de decodificadores									
M80115	IFS150PBSP	Sensor de Caudal de 1½" (DN40, 40 x 49) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	1,356.76	TU3	1		1	2.40	Stand-ard
M80116	IFS200PBSP	Sensor de Caudal de 2" (DN50, 50x 60) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	1,398.22	TU3	1		1	1.58	Stand-ard
M80118	IFS400PFL	Sensor de Caudal de 4" (DN110, 102X114) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados	2,432.28	TU3	1		1	9.60	On de-mand



2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL & ACCESORIOS

ESTACIONES METEOROLÓGICAS									
Estaciones Meteorológicas PRO-LT									
V50026	WSPROLT SH	Estación meteorológica PRO LIGHT, conexión directa (módem de alcance corto)	16,830.64	GLF2	1		1	9.10	On demand
V86976	WSPROLT S WL	Comunicación inalámbrica para estación meteorológica PRO LIGHT, energía solar (5 W) - Se entrega con un kit de radio RF422 868 Mhz y un montaje en mástil TW - Sin módem y sin batería.	20,904.79	GLF2	1		1	45.40	On demand
V05927A	SOLARPANEL	Panel solar	1,092.71	GLF2	1		1	1.40	On demand
Estaciones Meteorológicas PRO2									
H5990001	WSPRO2 PH AC	Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación Telefónica, fuente de CA Puesta en marcha incluida	30,776.13	GLF2	1		1	29.50	On demand
H5991001	WSPRO2 SH AC	Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación directa con Cable, fuente de CA. Puesta en marcha incluida	32,552.16	GLF2	1		1	32.70	On demand

SERVICIOS

Consulte a su representante local de ventas Rain Bird para saber disponibilidad del servicio									
Plan de Servicio Global									
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - un año renovación automática									
003239GSPL-TRW	GSP LT RW	Plan de Servicio Global - GSP LT: • GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. • GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. • GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial.	729.00	SE	1		-	-	Service
003239ADV-RW	GSP ADV RW	Plan de Servicio Global - GSP Advantage: • GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. • GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. • GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial. • GSP Support - Soporte por correo electrónico en 48h. exclusivo para miembros, para necesidades no urgente. • GSP Phone - Ayuda de emergencia en horario comercial. (Actualmente en Inglés, Francés y Español). • GSP MI - 2 usuarios de móvil gestionados en tiempo real. • GSP Maintenance - Pre-Reserva para hacer el mantenimiento anual de su Sistema de Control Central. • GSP LOAN - Préstamo de emergencia por 30 días de un PC, enviado desde Rain Bird Europe en 48 horas desde pedido.	1,186.00	SE	1		-	-	Service

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/+15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	-------------------

SERVICIOS

CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - un año renovación automática (Cont.)									
003239PLRW	GSP PLUS RW	Plan de Servicio Global - GSP Plus: • GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. • GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. • GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial. • GSP Support - Soporte por correo electrónico en 48h. exclusivo para miembros, para necesidades no urgente. • GSP Phone - Ayuda de emergencia en horario comercial. (Actualmente en Inglés, Francés y Español). • GSP MI - 2 usuarios de móvil gestionados en tiempo real. • GSP Maintenance - Pre-Reserva para hacer el mantenimiento anual de su Sistema de Control Central. • GSP LOAN - Préstamo de emergencia por 30 días de un PC, enviado desde Rain Bird Europe en 48 horas desde pedido. • GSP Interface Exchange - Intercambio de interfaz completo enviado desde Rain Bird Europe dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud (máximo 1 por año sin cargo) • GSP Connect - Aplicación de control remoto ilimitada para su PC • GSP Alert - Alerta automática para usted, su distribuidor y Rain Bird en caso de que su sistema de control o PC tenga un problema.	1,898.00	SE	1		-	-	Service
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - cinco años renovación automática									
003239PRE-5RW	GSP PRE 5 RW	"Plan de Servicio Global - GSP Premium: • GSP Plus • Actualización de software a Maxicom² v4, IQ v3 o SiteControl v5 x 1. • GSP Plug and Play PC - PC preconfigurado con las especificaciones de Rain Bird. • GSP PC Setting - Soporte remoto reservado previamente para el equipo en el sitio.	2,658.00	SE	1		-	-	Service
003239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	Plan de Servicio Global - GSP Ultimate: • GSP Plus • Actualización de software a Maxicom² v4, IQ v3 o SiteControl v5 x 1. • GSP Plug and Play PC - PC preconfigurado con las especificaciones de Rain Bird. • GSP On site PC Setting - 1 x Pre reserva de soporte tecno de un ASP en el sitio (Viaje no incluido que se cobrará aparte)	3,098.00	SE	1		-	-	Service
Opciones de extensión del Plan de Servicio Global de Control Central (no disponibles para clientes que no son de GSP)									
002281	GSP MI	GSP - 1 licencia temporal MI (Advanced) – por año	360.00	SE	1		-	-	Service
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - Soporte de EMERGENCIA por teléfono para cubrir su período o evento crítico – por semana	878.00	SE	1		-	-	Service
003270	PC GSP TURF	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2,572.94	SE	1		-	-	Service
0032SOFTUPD	GSP SOFT UPD	GSP Software - Actualización de software a Maxicom² v4, IQ v3 o SiteControl v5 x 1.	1,988.00	SE	1		-	-	Service
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Aplicación de control remoto ilimitada para su PC	360.00	SE	1		-	-	Service
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Alerta automática para usted, su distribuidor y Rain Bird en caso de que su sistema de control o PC tenga un problema.	360.00	SE	1		-	-	Service

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

SERVICIOS

Plan de Servicio Global sobre IQ									
GJ4C		Al decidir comprar un GSP de Rain Bird IQ Control, siga los siguientes pasos: 1) Seleccionar GSP IQ Light or GSP IQ or GSP IQ Plus. 2) Selecciones el número de programadores para incluirlo en el contrato. 3) Complete el contrato GSP incluyendo las direcciones IP de todos los programadores Todos éstos pasos son obligatorios. Los pedidos no serán aceptados sin éstos datos.							Service
CONTRATO DE MANTENIMIENTO sobre IQ - un año renovación automática									
C01401	IQDATAPLAN	Plan de datos IQ - 1 año	190.80	NET	1		-	-	Service
003239IQLTRW	GSP IQ LT RW	Plan de Servicio Global - GSP IQ Light *: • GSP Chat - Soporte en idioma nativo por ingenieros de Rain Bird en horario comercial.	198.00	SE	1		-	-	Service
003239IQRW	GSP IQ RW	Plan de Servicio Global - GSP IQ *: • GSP Data -Incluye Plan de Datos por 12 meses con renovación automática. • GSP Chat - Soporte en idioma nativo por ingenieros de Rain Bird en horario comercial.	378.00	SE	1		-	-	Service
003239IQLPLRW	GSP IQ PLUS RW	Plan de Servicio Global - GSP IQ Plus * : • GSP Data -Incluye Plan de Datos por 12 meses con renovación automática. • GSP Maintenance - Pre reserva de mantenimiento remoto anual del software IQ. • GSP Chat - Soporte en idioma nativo por ingenieros de Rain Bird en horario comercial. • GSP Support - Soporte por correo electrónico en 48h. exclusivo para miembros, para necesidades no urgente • GSP Phone - Ayuda de emergencia en horario comercial. (Actualmente en Inglés, Francés y Español).	870.00	SE	1		-	-	Service
Plan de Servicio Global Multi programadores - GSP IQ Light									
0032621	IQLIGHT2-10	2-10 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Light.	188.00	SE	1		-	-	Service
0032622	IQLIGHT11-25	11-25 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Light.	168.00	SE	1		-	-	Service
0032623	IQLIGHT26	26+ programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Light.	148.00	SE	1		-	-	Service
Plan de Servicio Global Multi programadores - GSP IQ									
0032631	IQSIM2-10	2-10 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ.	351.00	SE	1		-	-	Service
0032632	IQSIM11-25	11-25 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ.	325.00	SE	1		-	-	Service
0032633	IQSIM26	26+ programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ.	305.00	SE	1		-	-	Service
Plan Servicio Global Multi programadores -GSP IQ Plus									
0032641	IQPLSIM2-10	2-10 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Plus.	705.00	SE	1		-	-	Service
0032642	IQPLSIM11-25	11-25 programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Plus.	615.00	SE	1		-	-	Service
0032643	IQPLSIM26	26+ programadores - Coste por programador que se incluirá con un Plan GSP IQ Plus.	499.00	SE	1		-	-	Service

* Coste por programador

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

SERVICIOS

Opciones de extensión Plan de Servicio Global IQ (no disponibles para clientes que no son de GSP)									
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - Soporte de EMERGENCIA por teléfono para cubrir su período o evento crítico – por semana	878.00	SE	1		-	-	Service
003270	PC GSP TURF	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2,572.94	SE	1		-	-	Service
Software, ASP Onsite y Servicios de Proyecto (Viaje no incluido con la Asistencia In situ, se cobrará aparte)									
003255	003255	1-200 estaciones - Base de datos remota, construcción o actualización de Flow Manager y asignación de estaciones de mapas (toda la información debe proporcionarse antes de la finalización) * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 requiere 2 x 003255*	982.00	SE	1		-	-	Service
003257	003257	Conversión remota de archivos de mapas para su uso en el software Rain Bird Central	1,986.00	SE	1		-	-	Service
003258	003258	Pre construcción del Sistema de Control en remoto o en el sitio: en ésta visita se presentan las mejores prácticas para la instalación del Sistema de Control seleccionado y las características que incluyen: - Prácticas de puesta a tierra, fuente de alimentación, conexiones, solución de problemas básicos para equipos de campo e interfaz.	878.00	SE	1		-	-	Service
003249	003249	Puesta en marcha certificada del Sistema de Control in situ: este proceso es para revisar las prácticas de instalación en el hardware, el software y las comunicaciones del sistema de control. Comprobar que las comunicaciones con los periféricos funcionan correctamente. Asegurarse de que la base de datos inicial y la programación se hayan creado correctamente. Cualquier excepción a los estándares de instalación establecidos en control System Pre Construction se enumerará en un informe. También se llevará a cabo una lista de verificación de capacitación básica del usuario final en el Sistema de Control Central.	1,483.00	SE	1		-	-	Service
003256	003256	1-200 estaciones - Revisión e informe de operación de hardware hidráulico en el sitio * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 estaciones requiere 2 x 003256*	1,986.00	SE	1		-	-	Service
003238	003238	Un día de asistencia técnica en campo	1,483.00	SE	1		-	-	Service
003214	003214	1 día de Formación personalizada TURF	1,986.00	SE	1		-	-	Service
003238H	003238H	Medio día de asistencia técnica (menos de 4 horas)	878.00	SE	1		-	-	Service

2022

Ref.	Modelo	Descripción	Precio Mz (€)	Cat.	Can.Min. Pedido	*De-sem-bajaje c/a 15%	Cant./ caja	Peso/ Caja/kg	Política de Stock
------	--------	-------------	---------------	------	-----------------	------------------------	-------------	---------------	-------------------

SERVICIOS

Servicios Especificos PC									
Ordenador para Software de diseño									
003272	PC PACK TURF	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2,830.44	SE	1		-	-	Service
R27000	BIRD	Software con BIRD Design	470.00	NET	1		1	-	On demand
BOARD EXCHANGE PROGRAM									
BEPM15006	BEPM15006	SDI - INTERFAZ COMPLETA (M15006)	3,229.19	GLF1	1		-	-	On demand
BEPM15002	BEPM15002	MDI - INTERFAZ COMPLETA (M15002)	5,018.85	GLF1	1		-	-	On demand
BEPM15008	BEPM15008	LDI - INTERFAZ COMPLETA (M15008)	5,166.49	GLF1	1		-	-	On demand
BEPK80030	BEPK80030	TBOS FT IR (>2004) - Programador Completo (K80030)	280.83	TU2	1		1	-	On demand
BEPK80040	BEPK80040	TBOS FT UNIVERSAL - Programador Completo (K80040)	320.33	TU2	1		1	-	On demand
BEPF48220	BEPF48220	TBOS-II - Consola completa (F48220)	353.48	TU2	1		1	-	On demand
BEPJA1300	BEPJA1300	CYCLIK FT MICRO - Programador Completo (JA1300)	299.38	TU2	1		1	-	On demand
BEPM72005	BEPM72005	ESP SAT - MIB TW - Placa electrónica (M72005)	2,854.05	TU2	1		1	-	On demand
BEPM72055	BEPM72055	ESP SITE - PLACA COMUNICACION - Placa electrónica (M72055)	4,013.73	TU2	1		1	-	On demand
BEPM45505	BEPM45505	ESP 24 SITE - Placa electrónica (M45505)	5,007.42	TU2	1		1	-	On demand
BEPM45705	BEPM45705	ESP 40 SITE - Placa electrónica (M45705)	5,775.64	TU2	1		1	-	On demand
BEPM34105	BEPM34105	CCU-6 -Interfaz Completa (M45705)	6,243.41	TU2	1		1	-	On demand
BEPM32105	BEPM32105	CCU-28 -Interfaz Completa (M32105)	12,932.96	TU2	1		1	-	On demand

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 1 - Campo de aplicación

1.1. Las presentes condiciones generales de venta ("CGV") se aplican a cualquier pedido de productos ("Productos") realizado a Rain Bird por el cliente ("Cliente").

1.2 La realización de un pedido con Rain Bird implica un cumplimiento completo de estas CGV, las cuales se han comunicado de antemano al Cliente pese a cualquier estipulación contraria que figure en las hojas de pedido del cliente o en las condiciones generales de compra o cualquier documento expedido por el Cliente. Cualquier modificación incluso parcial de las presentes CGV se considerará nula y no se podrá oponer a Rain Bird, salvo aceptación previa, expresa y escrita por su parte.

Artículo 2 - Pedido

2.1 El Cliente enviará pedido a Rain Bird por escrito o por EDI. No es vinculante, y el contrato de compraventa no se celebra, hasta que Rain Bird lo acepte. La aceptación de Rain Bird es fruto de una confirmación de pedido enviada al Cliente o de la ejecución del contrato por parte de Rain Bird comience a ejecutar el contrato. Los compromisos contraídos por los representantes solamente son válidos tras la aprobación por parte de Rain Bird.

2.2. Salvo disposición en contrario en la aceptación del pedido, cualquier venta se considerará concluida en el lugar indicado en la confirmación de pedido.

2.3. Cualquier pedido aceptado por Rain Bird es firme y definitivo y debe ser respetado por el Cliente, que está obligado en particular a recibir la entrega y a pagar el precio. No podrá ser anulado ni modificado ningún pedido salvo acuerdo expreso por escrito de Rain Bird. En cualquier caso, los gastos y costes resultantes de una modificación o anulación correrán a cargo del Cliente.

Artículo 3 – Entrega - Transporte - Transferencia de riesgos

3.1. Salvo disposición expresa en contrario, y exceptuando los pedidos cuyo importe sea inferior de 1500 € netos sin IVA, la entrega se realizará mediante la puesta a disposición de los productos en los locales del Cliente especificados en la confirmación de pedido, preparados para su descarga, que quedará a cargo del Cliente. La transferencia de riesgos y de responsabilidad de los productos se realizará en dicha fecha.

3.2. En caso de pérdida o daño durante el transporte, el Cliente deberá realizar todas las reclamaciones y reservas al transportista mediante carta certificada con acuse de recibo o mediante un acta extrajudicial en un plazo de tres días a partir de la recepción de los Productos (art. L 133-3 código de comercio francés).

3.3. Los pedidos cuyo importe sea inferior a 1500 € sin IVA serán facturados con un recargo global de 50 € sin IVA.

Artículo 4 - Entrega – Plazos

4.1. Los Productos se entregarán con carácter definitivo y no podrán recuperarse ni descambiarse. Rain Bird se reserva el derecho de realizar entregas parciales con las facturaciones parciales correspondientes.

4.2. Salvo disposición expresa en contrario, se proporcionarán los plazos de entrega con carácter indicativo y no podrán dar lugar a sanciones por retraso, indemnizaciones por daños y perjuicios, retenciones o anulación de los pedidos en curso, cualesquiera que sean las causas, la importancia y las consecuencias del retraso.

4.3. Rain Bird se liberará de la obligación de entrega en caso de fuerza mayor tales como guerras, disturbios, incendios, huelgas, catástrofes naturales, imposibilidad de suministro, sin tener esta lista carácter limitativo.

4.4. Si el cliente no recepciona los productos en el lugar y fecha previstos en el contrato, estará no obstante obligado a respetar los plazos de pago contractuales. En este caso, los Productos serán almacenados por Rain Bird en un lugar de su elección, por cuenta y riesgo del Cliente y a sus expensas.

4.5 Si la fecha de entrega prevista en el contrato se pospone tres (3) meses o más a petición del Cliente, se aplicará una tarifa de almacenamiento del 5 % del importe del pedido sin incluir impuestos por cada mes de almacenamiento adicional.

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 5 - Aceptación - Recepción - No conformidad - Devoluciones

5.1. La firma del albarán de entrega por el Cliente servirá como aceptación del Producto por su parte. Sin perjuicio de lo que se disponga con el transportista, el Cliente deberá informar por escrito a Rain Bird de cualquier no conformidad, en un plazo de cinco (5) días a partir de la entrega. Una vez transcurrido dicho plazo, no se aceptará ninguna reclamación y los Productos serán considerados conformes. Cualquier utilización total o parcial de los Productos servirá como aceptación sin reservas por parte del Cliente.

5.2. Cualquier devolución de Productos no conformes con el pedido deberá ser objeto de un acuerdo previo y por escrito por parte de Rain Bird. Cualquier devolución sin dicho acuerdo no dará lugar ni a la emisión de una factura de abono ni a la reposición ni al reembolso de los gastos de devolución que estarán a cargo del Cliente. Corresponderá al Cliente proporcionar cualquier justificante con respecto a la naturaleza de los defectos o anomalías constatadas en el Producto y facilitar a Rain Bird o sus representantes que puedan proceder a su constatación y subsanación. El Cliente se abstendrá de intervenir él mismo o recurrir a la intervención de un tercero a tal fin. En su defecto, Rain Bird no podrá reconocer la no conformidad de los Productos.

5.3. La devolución aceptada de Productos reconocidos como no conformes por Rain Bird dará lugar, a elección de Rain Bird, bien a su reposición gratuita, a la emisión de una factura de abono o a la subsanación de la falta de conformidad, a excepción de cualquier compensación o indemnización por daños y perjuicios.

Artículo 6 - Precio - Condiciones de pago

6.1. A menos que se estipule expresamente lo contrario, los Productos se venden al precio y en las condiciones vigentes el día de la aceptación del pedido por parte de Rain Bird. Respecto a las ofertas de "Volumen" y "Camión completo", a menos que se estipule expresamente lo contrario, el precio y las condiciones aplicables son las vigentes en la fecha de entrega acordada. Los precios son en euros sin incluir impuestos y enviado desde la instalación de Rain Bird Europe, GCA Logistics Fos, 5 rue de Shanghai, Distriport porte de l'Asie, 13220 Port Saint Louis du Rhône (Francia).

6.2. Rain Bird se reserva el derecho de rechazar la totalidad o parte de los pedidos cuyo volumen de Productos encargados sea desproporcionado o excesivo en comparación con el volumen que solicita habitualmente el Cliente.

6.3. Los precios y las condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento del año. Rain Bird se compromete a informar al Cliente a la mayor brevedad y con un (1) mes de antelación antes de la aplicación efectiva de cualquier modificación del precio y condiciones. Cualquier pedido realizado por el Cliente que no se facture en la fecha de entrada en vigor del nuevo precio y condiciones quedará sujeto al nuevo precio y condiciones. El Cliente puede cancelar el pedido en un plazo de 8 días a partir de la fecha de recepción de la información acerca del nuevo precio y condiciones.

6.4. A menos que se estipule lo contrario, las facturas se deberán abonar en un plazo de 60 días a partir de la emisión de la factura. No se aplicará descuento en caso de pronto pago. Las reclamaciones no eximen al Cliente de pagar cada factura antes de su fecha de vencimiento.

6.5. El embalaje de venta se indica en la tarifa de la columna: "Unidad de venta". Los productos sin embalaje de venta no se podrán pedir, a menos que estén marcados con un asterisco en la lista de precios públicos de 2020 de Rain Bird. Se aplicará automáticamente un recargo del 15 % a estos pedidos.

6.6. Si el pago no se realiza en el plazo acordado, el Cliente será responsable de cargos por demora, que vencerán al día siguiente a la fecha de pago indicada en la factura, por un importe equivalente a la aplicación de un tipo de interés tres veces superior al tipo de interés legal en Francia para las sumas adeudadas, además de una sanción de 40 euros por cargo de reactivación. Rain Bird se reserva el derecho a reclamar indemnizaciones adicionales con la debida justificación.

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 6 - Precio - Condiciones de pago (cont.)

6.7. El impago por parte del Cliente de todo o parte del precio en el plazo fijado implicará que Rain Bird pueda exigir el pago inmediato de la totalidad de las cantidades adeudadas, incluso si éstas no han vencido aún, sin importar el modo de pago previsto. Además, en caso de impago, 48 horas después del requerimiento de pago enviado por carta certificada con acuse de recibo, Rain Bird podrá:

- suspender la entrega o la ejecución de todo o parte de los pedidos en curso
- anular la venta de Productos y cualquier pedido en curso,
- obtener la restitución de los Productos ya entregados al Cliente en conformidad con la cláusula de reserva de propiedad especificada más adelante.

El ejercicio por parte de Rain Bird de una o más de las opciones anteriores se hará sin perjuicio de la exigibilidad de las cantidades restantes adeudadas y de las penalizaciones por retraso. En caso de anulación de la venta, las cantidades ya abonadas a Rain Bird no se devolverán en concepto de indemnización.

6.8. En caso de que se reduzca la calificación crediticia del Cliente, independientemente de la causa u origen, Rain Bird puede exigir garantías o un pago en efectivo.

Artículo 7 – Garantía – Responsabilidad

7.1. Garantía de tres años: Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 7.4 y exceptuando los Productos contemplados en el artículo

7.2, Rain Bird garantiza la reposición de los Productos que resultaran defectuosos tras un uso normal, durante un plazo de tres años a partir de su fecha de fabricación. Los productos defectuosos deberán devolverse a Rain Bird completos.

7.2. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 7.4, Rain Bird garantiza la sustitución de Productos que resulten estar defectuosos después de un uso normal, durante un período de tres años a partir de la fecha de fabricación, a excepción de:

Productos de riego para jardines: difusores emergentes serie 1800, toberas serie U, PA-8S, inundadores 1400, aspersores serie 5000, aspersores serie 8005, aspersores serie Falcon® 6504, válvulas de plástico PEB/PESB, válvulas de plástico DV/DVF, arquetas serie VB y tubería de goteo serie XF*: 5 años; aspersor de largo alcance serie XLR: 1 año; otros productos de riego de jardines: 3 años

Productos de golf: Aspersores de golf: Serie EAGLE™ y serie EAGLE IC™, serie Rain Bird® y aspersores de golf Rain Bird IC™: 3 años. Además, cualquier aspersor de golf serie EAGLE™ y serie EAGLE IC™, serie Rain Bird® y aspersores de golf Rain Bird IC™ vendidos e instalados junto con un codo articulado Rain Bird: 5 años. Se requiere la prueba de instalación. Codos articulados: 5 años; válvulas de latón y llaves y conexión rápida de latón, controladores de sistemas de filtración, sensor de suelo TSM-3 SD112 (ISS): 3 años; otros productos de golf, incluidos aireadores: 1 año

Productos agrícolas: Tubería de goteo autocompensante AG serie A5 PC, aspersores serie LF™ y LFX™, aspersores de impacto de latón: 5 años; aspersores de impacto de plástico: 2 años; otros productos agrícolas: 1 año.

Todos los periodos de garantía comenzarán desde la fecha de fabricación. Rain Bird se reserva el derecho a solicitar la devolución de los productos considerados como defectuosos.

7.3. La garantía contemplada en los artículos 7.1 y 7.2 se limita, a elección de Rain Bird, a la restitución del Producto o a la reparación del Producto defectuoso o de las piezas defectuosas. Los gastos de envío de los Productos defectuosos correrán a cargo del Cliente. Las intervenciones en virtud de la garantía no generarán la prolongación de la duración de ésta.

7.4. Exclusiones de garantía. La garantía de Rain Bird se excluirá:

- si el defecto o los deterioros se deben a un desgaste normal, una negligencia o a un mal uso o uso anormal, un uso no conforme con las condiciones de uso de Rain Bird, un mantenimiento o montaje, desmontaje o ensamblaje defectuoso o no conforme con las especificaciones de Rain Bird o al incumplimiento en cualquier momento de las especificaciones ambientales y de alimentación eléctrica del Producto. A este respecto, se recuerda que los Productos Rain Bird se lubrican con agua y deben montarse e instalarse sin añadir productos químicos;

- para incidentes debidos a casos fortuitos, de fuerza mayor o fuera del control de Rain Bird, concretamente en caso de disfunción de la instalación eléctrica o del servicio de telecomunicaciones, huelgas, guerras, disturbios o catástrofes naturales, sin que esta lista sea exhaustiva.

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

7.5. Garantía de las piezas sustituidas en virtud del programa de sustitución. Rain Bird asume la sustitución de las piezas de repuesto incluidas en el programa de sustitución Rain Bird "Programa de recambios estándar" y que resultasen defectuosas tras un uso normal, durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de facturación.

7.6. Salvo disposición expresa en contrario, la responsabilidad de Rain Bird se limita en cualquier caso al valor de los Productos en cuestión y sólo afecta a los daños materiales, a exclusión de cualquier daño inmaterial (tales como en particular el lucro cesante, la pérdida de explotación, el perjuicio comercial, cargas adicionales, etc.). El Cliente no podrá aspirar a ninguna cantidad adicional, cualquiera que sea, constituyendo el importe anteriormente citado el límite de indemnización del Cliente por parte de Rain Bird. En cualquier caso, el Cliente deberá:

- adoptar todas las medidas razonables que permitan reducir su perjuicio;
- no adoptar ninguna iniciativa injustificada susceptible de acrecentar su perjuicio.

7.7 A este respecto, el Cliente se encargará personalmente de tomar todas aquellas medidas que puedan ser útiles, especialmente a través de pólizas de seguro, que aporten una protección mayor que la aquí mencionada, tanto en valor como en cobertura.

Artículo 8 – Propiedad intelectual

8.1. Rain Bird es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular de todos los derechos de autor, diseños y modelos, patentes y marcas, relativos a los Productos, incluidos los Productos de software o que incluyan software. La compra de Productos en virtud de las presentes CGV no conllevará ninguna transferencia de derecho de propiedad intelectual o industrial con respecto a estos productos en beneficio del Cliente.

El Cliente se compromete a no hacer nada ni permitir hacer nada que pueda perjudicar a los derechos de propiedad intelectual e industrial de Rain Bird. A este respecto, el Cliente tiene prohibido conferir cualquier derecho y constituir cualquier garantía o privilegio con respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de Rain Bird.

8.2. El Cliente está autorizado a distribuir los Productos de software así como los software incorporados en los Productos, de manera no exclusiva y no transferible, con vistas a la utilización de los productos vinculados a dichos software para los usuarios finales. El Cliente tiene prohibido realizar en dichos Productos de software así como los software incorporados en los Productos cualquier otro acto distinto a su distribución como indicado anteriormente.

El Cliente tiene prohibido en particular:

- modificar los Productos de software, incluso para corregir errores, en la medida que Rain Bird se reserva el derecho de corregir los errores de los Productos de software;

- reconstituir el código fuente de los Productos de software, en particular mediante la descompilación o ingeniería inversa, en la medida que el cliente debe dirigirse a Rain Bird para estudiar las condiciones según las cuales el Cliente podría garantizar la interoperabilidad de un software desarrollado por él con un Producto de software de Rain Bird;

- alterar o suprimir las menciones de propiedad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que figuran en los Productos de software o en cualquier soporte relativo a los Productos de software.

El Cliente distribuirá los Productos de software junto con su contrato de licencia en virtud del cual los usuarios finales dispondrán de su derecho de uso de Rain Bird. Las garantías vinculadas a los Productos de software conferidas a los usuarios finales se definen en el contrato de licencia adjunto a éstos.

Artículo 9 - Reserva de propiedad

La transferencia de propiedad de los Productos está subordinada al pago íntegro del precio en el vencimiento por parte del Cliente, en principal e intereses. Esta transferencia de la titularidad sobre los productos se perfeccionará en el momento del cobro efectivo del precio y de los intereses (en caso de pago posterior al vencimiento) por Rain Bird.

En caso de que no se proceda al pago en el plazo previsto, Rain Bird se reserva el derecho de recuperar los Productos entregados por cuenta y riesgo del Cliente. En caso de incautación o de cualquier otra intervención por parte de un tercero con respecto a los Productos, el Cliente deberá informar de forma inmediata a Rain Bird y por escrito para permitirle oponerse y preservar sus derechos. El Cliente tiene prohibido además vender, entregar en prenda o ceder en concepto de garantía la propiedad de los Productos antes del pago completo de su precio a Rain Bird.

TÍTULO I - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 10 – Tolerancia

Las fotografías y características de los Productos presentadas en las tarifas o cualquier otro documento de Rain Bird son reproducciones lo más fieles posibles pero no constituyen un documento contractual. El hecho de que Rain Bird no haga valer, en un momento dado, cualquiera de las disposiciones de las CGV no puede interpretarse como una renuncia por su parte a hacerlas valer posteriormente.

Artículo 11 - Ley aplicable - Jurisdicción competente

Las partes se someten expresamente a la ley española, en cuanto a la interpretación y ejecución de las presentes condiciones generales. Cualquier reclamación que pudiera surgir entre las partes relativa a la formación, interpretación, conclusión, ejecución o cese de una o varias prestaciones de servicios o de sus relaciones comerciales o de sus consecuencias estará sometida a la competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, incluso en caso de demanda incidental, demanda sobre obligaciones de garantía o de pluralidad de demandados, renunciando las partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Artículo 12: Guía del usuario

La guía del usuario para los productos de Rain Bird está disponible en la siguiente página web: <https://www.rainbird.eu/support/user-guide>

También está disponible una copia en papel previa solicitud.

TÍTULO II - CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS

Artículo 1 - Campo de aplicación

1.1. Las presentes condiciones generales de servicios ("CGS") se aplicarán a cualquier prestación de servicio realizada por Rain Bird a un Cliente, como complemento de las disposiciones contractuales de los contratos de prestaciones de servicios celebrados entre ellos. En caso de contradicción o incoherencia entre las disposiciones presentes y las estipuladas en dichos contratos, estas últimas prevalecerán.

1.2. Las CGS están formadas por las disposiciones de las CGV anteriores, transpuestas a las prestaciones de servicios prestadas por Rain Bird salvo estipulación expresa en contrario, y por las disposiciones del presente título II.

Artículo 2 – Contrato de asistencia técnica

2.1. El contrato de asistencia técnica se aplicará únicamente a los materiales y software de suministro de riego Rain Bird.

2.2 El Cliente facilitará a Rain Bird el nombre de la persona (o personas) encargadas del sistema de riego que solicitarán los servicios de Rain Bird. Estas personas deberán recibir formación acerca del uso del sistema de Rain Bird y estar cualificadas para usarlo.

Lo ideal es que el Cliente facilite a Rain Bird una descripción detallada del lugar en el que se instalará el sistema. El Cliente dispondrá de una línea telefónica o una dirección de correo electrónico dedicada y reservada al funcionamiento de la gestión centralizada del sistema de riego. El Cliente mantendrá el perfecto funcionamiento del sistema y llevará cabo con regularidad todas las operaciones necesarias de cuidado y mantenimiento.

Los planos eléctricos e hidráulicos del sistema de aspersión deben ser precisos y actualizarse de forma frecuente.

2.3. Rain Bird declina cualquier responsabilidad con respecto a la aplicación de las recomendaciones o instrucciones proporcionadas por teléfono.

2.4. Los compromisos de Rain Bird no serán aplicables en caso de intervenciones de terceros no formados o habilitados. Los compromisos de Rain Bird no serán aplicables en caso de instalación en el ordenador de software de gestión centralizada de aplicación que perturben el funcionamiento del software de gestión de sistema de riego.

2.5. El Cliente se compromete a garantizar la salvaguarda de sus archivos y programas antes de la intervención del servicio de asistencia. Rain Bird declina cualquier responsabilidad con respecto a la pérdida de dichos datos.

Artículo 3 – Estudios

3.1. Rain Bird ejecutará las prestaciones que se le confíen según las reglas y normas profesionales y cumplirá en este contexto las prescripciones, reglas, normas y recomendaciones aplicables.

Artículo 4 – Intervenciones in situ

4.1. El Cliente se compromete a poner a disposición de los intervinientes de Rain Bird un personal con conocimientos suficientes del emplazamiento para responder a las posibles solicitudes.

4.2. El Cliente se compromete a facilitar el acceso del personal de Rain Bird a los equipamientos e informar a éste de las reglas o consignas de seguridad del emplazamiento.

Artículo 5 - Formación

El Cliente se compromete a poner a disposición de los intervinientes de Rain Bird locales adaptados y equipados para las necesidades de las actividades de formación (cursos que se desarrollen in situ), a respetar las exigencias con respecto al número de participantes, su formación y nivel de conocimiento y a respetar el programa acordado entre las partes y en particular la fecha y hora de inicio de la formación.

Artículo 6 – Responsabilidad

6.1. Salvo estipulación expresa en contrario, la responsabilidad de Rain Bird, en caso de que se le exija y en cualquier caso, estará limitada en valor al precio anual de las prestaciones de servicio en cuestión para el conjunto de los daños

TÍTULO II - CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS

Artículo 6 – Responsabilidad (cont.)

(que estén vinculados o no) padecidos por un periodo de doce meses consecutivos y afectará únicamente a los daños materiales, a exclusión de cualquier daño inmaterial (tales como en particular el lucro cesante, la pérdida de explotación, el perjuicio comercial, cargas adicionales, etc.). Cualquier responsabilidad que exceda de dichos límites la asumirá el Cliente.

6.2. El Cliente no podrá aspirar a ninguna cantidad adicional, cualquiera que sea, constituyendo el importe anteriormente citado el límite de indemnización del Cliente por parte de Rain Bird. En cualquier caso, el Cliente deberá:

- adoptar todas las medidas razonables que permitan reducir su perjuicio;
- no adoptar ninguna iniciativa injustificada susceptible de acrecentar su perjuicio

Artículo 7 - Ley aplicable - Jurisdicción competente

Las partes se someten expresamente a la ley española, en cuanto a la interpretación y ejecución de las presentes condiciones generales. Cualquier reclamación que pudiera surgir entre las partes relativa a la formación, interpretación, conclusión, ejecución o cese de una o varias prestaciones de servicios o de sus relaciones comerciales o de sus consecuencias estará sometida a la competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, incluso en caso de demanda incidental, demanda sobre obligaciones de garantía o de pluralidad de demandados, renunciando las partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

SECCIÓN III: PROTECCIÓN DE DATOS

Para la implementación de estas CGV y CGS, cada Parte se compromete a recopilar y tratar datos personales ("Datos personales"), recopilados directa o indirectamente, de acuerdo con la Ley modificada n.º 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los archivos y las libertades (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés »), y con el Reglamento General de Protección de Datos del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (2016/679) ("RGPD") (en adelante, denominados conjuntamente el "Reglamento").

Por el presente, Rain Bird recopila y trata Datos personales de contactos e interlocutores (persona física) de sus Clientes que son estrictamente necesarios para la ejecución del contrato y la relación comercial, como: apellido, nombre y posiblemente documentos de identidad de sus contactos en la empresa del Cliente, dirección postal y electrónica profesional, número de teléfono y función. El objetivo de recopilar Datos personales del Cliente es implementar y ejecutar ventas de los Productos y, de manera más general, tratar y mejorar las relaciones con los clientes. Asimismo, Rain Bird también puede emplear determinados datos con fines de prospección, a fin de ofrecer productos y servicios similares a los proporcionados por Rain Bird en virtud de estas CGV y CGS.

Cabe recordar que Rain Bird puede divulgar estos Datos Personales a terceros en casos en los que Rain Bird esté obligado o autorizado por ley a hacerlo, incluido el resultado de una decisión judicial u otra solicitud o requisito legal. Estos datos también se podrán compartir con empresas con domicilio social fuera de la Unión Europea (EU) cuando sea estrictamente necesario para la ejecución del contrato y la relación comercial, en particular con sus subcontratistas, socios comerciales y distribuidores. Rain Bird garantiza que estos terceros solamente tendrán acceso limitado a los Datos personales necesarios para la prestación de sus servicios y estarán obligados a usarlos de conformidad con las disposiciones del Reglamento.

En cualquier caso, Rain Bird garantiza un nivel de protección suficiente y adecuado, en particular regulando la transferencia de dichos Datos personales a países que no ofrecen un nivel adecuado de protección, mediante Cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea o mediante normas corporativas intragrupo vinculantes, de conformidad con el Reglamento. Rain Bird adopta medidas de seguridad técnicas, organizativas, lógicas y físicas para proteger los Datos personales de sus Clientes frente a cualquier alteración, pérdida, acceso o uso y divulgación no autorizados. Rain Bird almacena Datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para la aplicación de la relación comercial y, de forma más general, para los fines mencionados anteriormente. Más allá de este periodo, Rain Bird se compromete a eliminar los datos de los clientes que se encuentren en su poder, a menos que se estipule lo contrario.

Las personas afectadas por el tratamiento de datos tienen los siguientes derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus Datos personales, obtención de una restricción del tratamiento, así como decisión del destino de estos datos tras el fallecimiento. Estos derechos se pueden ejercer poniéndose en contacto con Rain Bird, Rain Bird Europe, 240 rue René Descartes, BP 40072, 13792 Aix-en-Provence – correo electrónico: gdp@rainbird.eu. Además, y de conformidad con el Reglamento, estas personas tienen derecho a ponerse en contacto con la Autoridad Francesa para la Protección de Datos ("CNIL") (cuyos datos de contacto están disponibles en <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil>), en caso de que Rain Bird no hubiese respondido a una solicitud en un plazo de un mes a partir de la emisión de dicha solicitud. Si es necesario, este periodo se puede ampliar dos meses, habida cuenta de la complejidad y el número de solicitudes.

Boquillas Giratorias R-VAN

Características actualizadas Avance con las Boquillas Giratorias R-VAN

Prepárese para la próxima generación en el diseño de boquillas. La línea R-VAN está diseñada para ofrecer la cobertura más eficiente haciendo que la instalación y el mantenimiento sean más rápidos y fáciles. Las boquillas giratorias han evolucionado. Es hora de avanzar en el riego. Es hora de avanzar con R-VAN.



Fácil de Usar

Las boquillas R-VAN le permiten ajustar el arco de riego a mano, sin necesidad de herramientas, y eliminar las impurezas manualmente tirando hacia arriba de la boquilla, simplificando la instalación y el tiempo de mantenimiento.

Ventajas reales de las toberas

Gotas más grandes y chorros gruesos más resistentes al viento dan como resultado una cobertura más uniforme, incluso a largas distancias.

Ahorro en Inventario e Instalación

Cubra cualquier área con solo nueve boquillas y reduzca los tiempos de riego de la zona; el uso de la línea R-VAN para una cobertura completa reduce los costes de inventario y reduce el tiempo de instalación.



[illegible]

[illegible]

The Intelligent Use of Water™

En Rain Bird® creemos que es nuestra responsabilidad desarrollar productos y tecnologías que utilicen el agua de una manera eficiente. Nuestro compromiso también se extiende a la educación, formación y servicio en nuestro sector y en nuestra sociedad.

La necesidad de conservar los recursos hídricos nunca ha sido mayor. Queremos ir más allá, y con tu ayuda, podemos hacerlo. Puedes encontrar más información relacionada con el uso inteligente del agua visitando nuestra página www.rainbird.eu



Rain Bird Europe SNC

240 rue René Descartes
Le Clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence - FRANCE
Tel : (33) 4 42 24 44 61
Fax : (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC

240 rue René Descartes
Le Clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence - FRANCE
Tel : (33) 4 42 24 44 61
Fax : (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.fr

Rain Bird Ibérica. S.A.

c/ Valentin Beato 22, 2º izq fdo
28037 Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH

Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 711 222 54 158
Fax: +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Turkey

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34760 Ümraniye, İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr